



DELTA miro, стекл. рама 1х материал - настоящее стекло, цвет: ориент 90 x 90 мм

версия		
торговая марка изделия		DELTA MIRO
наименование изделия		Рама
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо		Нет
Общие технические данные		
обработка поверхности		прочее
материал		прочее
класс защиты		
степень защиты IP		IP20
пригодность		
пригодность к интеграции		
• монтаж заподлицо		
• канал для установки электроприборов		
• подпольная соединительная коробка		
• скрытый монтаж		
появление		
внешний вид		глянцевый
цветовой код RAL		3031
цвет		ориент
Подробнее		
компонент изделия		
• поле для надписей		
• откидная крышка		
характеристика изделия		
• безгалогенный		
• прозрачный		
число		
число блоков		1
Механическая конструкция		
высота		90 mm
ширина		90 mm
вид креплений		клеммное крепление
монтажное положение		горизонтально и вертикально
материал лицевой рамки		Стекло
General Product Approval		Declaration of Con- formity
		other



Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1201-3>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1201-3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1201-3

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



