

DELTA miro, стекл. рама 3х материал - настоящее стекло, цвет: ориент 232 x 90 мм



версия	
торговая марка изделия	DELTA MIRO
наименование изделия	Рама
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо	Нет
Общие технические данные	
обработка поверхности	прочее
материал	прочее
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к интеграции	
• монтаж заподлицо	
• канал для установки электроприборов	
• подпольная соединительная коробка	
• скрытый монтаж	Да
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	3031
цвет	ориент
Подробнее	
компонент изделия	
• поле для надписей	
• откидная крышка	Нет
характеристика изделия	
• безгалогенный	
• прозрачный	Нет
число	
число блоков	3
Механическая конструкция	
высота	232 mm
ширина	90 mm
вид креплений	клеммное крепление
монтажное положение	горизонтально и вертикально
материал лицевой рамки	Стекло
General Product Approval	
Declaration of Con- formity	
other	



Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1203-3>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1203-3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1203-3

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



