

DELTA miro, стекл. рама 4x материал - настоящее стекло, цвет: ориент 303 x 90 мм



версия		
торговая марка изделия	DELTA MIRO	
наименование изделия	Рама	
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо	Нет	
Общие технические данные		
обработка поверхности	прочее	
материал	прочее	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
пригодность		
пригодность к интеграции		
• монтаж заподлицо		Нет
• канал для установки электроприборов		Нет
• подпольная соединительная коробка		Нет
• скрытый монтаж	Да	
появление		
внешний вид	глянцевый	
цветовой код RAL	3031	
цвет	ориент	
Подробнее		
компонент изделия		
• поле для надписей		Нет
• откидная крышка	Нет	
характеристика изделия		
• безгалогенный		Да
• прозрачный	Нет	
число		
число блоков	4	
Механическая конструкция		
высота	303 mm	
ширина	90 mm	
вид креплений	клеммное крепление	
монтажное положение	горизонтально и вертикально	
материал лицевой рамки	Стекло	
General Product Approval		
Declaration of Con- formity		
other		



Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1204-3>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1204-3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1204-3

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



