

DELTA style, цвет: титановый белый рама, 3х, 224х 82 мм



версия				
торговая марка изделия	DELTA STYLE			
наименование изделия	Рама			
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо	Нет			
Общие технические данные				
обработка поверхности	прочее			
материал	термопласт			
класс защиты				
степень защиты IP	IP20			
пригодность				
пригодность к интеграции				
• монтаж заподлицо				
• канал для установки электроприборов				
• подпольная соединительная коробка				
• скрытый монтаж				
появление				
внешний вид	глянцевый			
цветовой код RAL	9010			
цвет	титаново-белый			
Подробнее				
компонент изделия				
• поле для надписей				
• откидная крышка				
характеристика изделия				
• безгалогенный				
• прозрачный				
число				
число блоков	3			
Механическая конструкция				
высота	224 mm			
ширина	82 mm			
вид креплений	клеммное крепление			
монтажное положение	горизонтально и вертикально			
материал лицевой рамки	Пластмасса			
General Product Approval		Declaration of Con- formity	Test Certificates	other



other

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1323>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1323>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1323

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



