

наименование типа изделия

IE FC, RJ45, модульный выход (без вставки)

IE FC RJ45 modular outlet Base module without insert CAT6 1 pack = 1 unit.



скорость передачи	
скорость передачи	
• 1 / в сети Industrial Ethernet	10 Mbit/s
• 2 / в сети Industrial Ethernet	100 Mbit/s
• 3 / в сети Industrial Ethernet	1000 Mbit/s
интерфейсы	
число электрических соединений	
• для кабелей FC TP Industrial Ethernet	1
исполнение электрического соединения	
• для кабелей FC TP Industrial Ethernet	Встроенные обрезные/зажимные контакты
• FastConnect	Да
механические характеристики	
материал / корпуса	металл
число повторных использований	10
конструкция, размеры и масса	
ширина	50 mm
высота	115,25 mm
глубина	58,95 mm
масса нетто	400 g
подключаемый диаметр кабелей	9,5 ... 9,5
вид креплений	
• 35 мм, монтаж на DIN-рейку	Да
• настенный монтаж	Да
окружающие условия	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-20 ... +70 °C
• при хранении	-40 ... +80 °C
• при транспортировке	-40 ... +80 °C
относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.	95 %
степень защиты IP	IP40
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
характеристика изделия	
• бессиликоновый	Да
нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия	
• соответствие RoHS	Да
• допуск UL	Да
стандарт структурированной кабельной разводки	Cat 6

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- | | |
|--|---|
| • на веб-сайт: промышленная связь | http://www.siemens.com/simatic-net |
| • на веб-сайт: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com |
| • на веб-сайт: Information and Download Center | http://www.siemens.com/industry/infocenter |
| • к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://sie.ag/2QdlxcP |
| • на веб-сайт: база данных изображений | http://automation.siemens.com/bilddb |
| • на веб-сайт: менеджер скачивания САХ | http://www.siemens.com/cax |
| • на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com |

последнее изменение:

15.12.2022 