

ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

BY.70.06.01.015.E.000054.01.22 от 17.01.2022

ПРОДУКЦИЯ Чистящее средство для стеклокерамики «SPELL» Антижир, ТУ 20.41.32-056-46842767-2021. Область применения: средство бытовой химии, используется в соответствии с рекомендациями изготовителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО ИНТЕРСЭН-плюс. Адрес: 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, цех/литера 13/А, комната 9-13, РОССИЯ. Адреса производств: РОССИЯ, 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО ИНТЕРСЭН-плюс. ИНН 7704168309. Адрес: 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, цех/литера 13/А, комната 9-13, РОССИЯ

СООТВЕТСТВУЕТ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, разд.5, подразд. I

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ Заключения ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 12.01.2022 № 18-30/2021/3206


СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен



Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

А.Л.Скуранович

М.П.



BY 0012297