Вакуумный упаковщик GARLYN V-800

- 2в1: упаковка и взвешивание
- 2 уровня давления
- Скорость откачки воздуха – до 12,3 л/мин
- Сенсорная панель управления
- Для сухих и влажных продуктов
- Приготовление по технологии Sous-vide

Одно компактное устройство для выполнения нескольких задач

Вакуумный упаковщик GARLYN V-800 поможет увеличить срок хранения продуктов, сохранить их свежесть и внешний вид. Упаковывайте и берите еду в дорогу, подготавливайте ингредиенты к заморозке без повреждения волокон и порционному хранению.

Для сухих и влажных продуктов

Бережное вакуумирование и герметизация любых продуктов без изменений внешнего вида, аромата и вкуса – больших кусков мяса, рыбы, птицы, мягких и твёрдых овощных, фруктовых, ягодных плодов, а также орехов, кофейных зёрен и многого другого.

Два уровня давления

Используйте деликатную или интенсивную откачку воздуха со скоростью до 12,3 л/мин. Для большего контроля Вы можете в любой момент нажать кнопку «Запайка», чтобы остановить процесс вакуумирования и начать запаивание пакета без вакуума.

Новый взгляд на домашнюю кухню

Экспериментируйте с новыми способами приготовления благодаря функции маринования и технологии Sous-vide. Раскрывайте и усиливайте натуральный вкус любимых продуктов и блюд.

Упаковка одним нажатием или запайка без откачки воздуха

Надёжно запечатывайте пакеты с вакуумом или без него. Ширина шва пайки (3 мм) сводит к минимуму вероятность разгерметизации даже при непредвиденных обстоятельствах.

Цифровые весы с высокоточным датчиком взвешивания

Вакуумный упаковщик GARLYN V-800 дополнен незаменимым аксессуаром на кухне – весами. Вместительная платформа рассчитана на предметы весом до 2 кг, а на выбор доступны 4 единицы измерения - граммы/килограммы/унции/фунты.

Подходит для вакуумирования в контейнерах

Достаточно только наполнить ёмкость и подсоединить шланг к форсунке, вакууматор автоматически остановится после завершения работы. Идеально для хранения, транспортировки и подачи еды.

Всё уже в комплекте

Пакеты для вакуумирования - 5 шт.

Зип-пакеты для вакуумирования - 15 шт.

Рулон для вакуумного упаковщика - 1 шт.

Шланг для вакуумирования - 1 шт.

Нож для разрезания пакетов - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение - 220-240 В, 50 Гц
- Мощность - 120 Вт
- Материал корпуса - пластик/металл
- Защита от поражения электротоком - класс II
- Скорость всасывания - до 12,3 л/мин
- Ширина шва пайки - 3 мм
- Длина нагревательного элемента - 30,5 см
- Максимальная ширина пакета - 30 см
- Зип-пакеты для вакуумирования - многоразовые
- Максимальное вакуумирование - 0,8 бар
- Время герметизации - 10-20 сек
- Время запайки - 8-11 сек
- Максимальное время использования - 2 часа
- Интенсивность откачки воздуха - 2 уровня
- Возможность запайки без откачки воздуха - есть
- Материал уплотнительной резинки - силикон
- Тип управления - электронный, автоматический
- Панель - сенсорная
- Комплексная защита элементов M-Pro - есть
- Вакуумная форсунка для работы с вакуумными контейнерами - есть
- Защитный съемный поддон для капель - есть
- Объем поддона для капель - 35 мл
- Нож для разрезания пакетов - есть
- Весы - есть
- Диапазон измерений - 1-2000 г
- Интервал измерения - 0,1 г
- Выбор единиц измерения - g/kg/oz/lb (граммы/килограммы/унции/фунты)
- Возможность самостоятельной калибровки весов - есть
- LCD-дисплей - есть
- Выбор типа продукта - влажный/сухой
- Функция маринования - есть
- Габаритные размеры - 375 × 80 × 140 мм
- Длина электрошнура - 110 см
- Вес нетто - 1,78 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упаковщик вакуумный - 1 шт.
- Защитный съемный поддон для капель - 1 шт.
- Шланг для вакуумирования - 1 шт.
- Пакеты для вакуумных упаковщиков GARLYN, 20 × 30 см - 5 шт.
- Зип-пакеты для вакуумирования, 21 × 22 см - 15 шт.
- Рулон для вакуумных упаковщиков GARLYN, 20 × 200 см - 1 шт.
- Нож для разрезания пакетов - 1 шт.
- Платформа весов - 1 шт.
- Электрошнур - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
- Краткая инструкция пользователя - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.