

Представляем компактный универсальный инструмент, совмещающий в себе торцовочную и настольную пилы.

Пила предназначена для точных прямых, угловых, комбинированных пропилов в древесине и производных ее материалах (фанера, ДСП, ДВП, МДФ, ламинированные панели), а также распиловке алюминиевого профиля. Идеально подходит для небольшой мастерской, экономит место, обеспечивая полный функционал сразу 2-х видов инструментов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легкая трансформация из одного вида пилы в другой
- Мощный коллекторный двигатель
- Литое алюминиевое основание с возможностью фиксации к столу или верстаку.

КОМБИНИРОВАННАЯ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА ПТК 255-2000

Арт. 909-488



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	2000
Размер пильного диска, мм	255x30
Скорость вращения диска без нагрузки, об/мин	4800
Максимальная глубина пиления торцовочной пилы:-	
при 90° x 90°, мм	125x75
при 90° x 45°, мм	125x50
при 45° x 90°, мм	80x75
при 45° x 45°, мм	80x50
Максимальная глубина пиления настольной пилы, мм	50
Масса, кг	20,1

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

ПОДСВЕТКА
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



ЛАЗЕРНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ
ЛИНИИ РЕЗА



ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСОСА



СТРУБЦИНА
ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ЗАГОТОВОК



УДЛИНИТЕЛИ
СТОЛА



ПУЛЬСАР

НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА



ЗАЩИТА
ПИЛЬНОГО ДИСКА



ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПЫЛЕСОСА



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ГЛУБИНА ПРОПИЛА
50 ММ



БЫСТРОЗАЖИМНОЙ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УПОР

ПУЛЬСАР