ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Многоцелевая смазка LV-40



09/202

ОПИСАНИЕ:

Мультифункциональное средство для вытеснения влаги, защиты от коррозии, устранения скрипов и заеданий, смазывания любых узлов и механизмов. В отличии от аналогов обладает приятным запахом.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Эффективно устраняет скрипы и заедания петель, замков и других узлов
- Защищает от влаги и препятствует коррозии
- 3a 1 2 минуты разъединяет прикипевшие и приржавевшие соединения
- Смазывает и восстанавливает работоспособность механизмов
- Предотвращает окисление электрооборудования
- Обладает высокой проникающей способностью
- Удобно распыляется благодаря удлинительной трубке
- Имеет приятный ненавязчивый аромат

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: прозрачная жидкость с желтым оттенком

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для широкого спектра сервисных задач.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть. Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14°C.

- Распылить средство на нужные детали и соединения.
- 2. Оставить на 1 2 минуты для воздействия.
- 3. При необходимости повторить обработку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C в недоступных для детей местах. Температура транспортировки ±30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

210 ml аэрозольный баллон Art. Ln1484 400 ml аэрозольный баллон Art. Ln1485 520 ml аэрозольный баллон Art. Ln1453 650 ml аэрозольный баллон Art. Ln3504







