



Security Tech Germany


СИСТЕМА X6

**НОВЫЙ
СТАНДАРТ**




СИСТЕМА X6

Основные моменты



Реверсивный ключ

Современный перфорированный ключ.



Система Антипаника

При вставленном изнутри ключе остаётся возможность открыть дверь снаружи.



Защита от высверливания

Благодаря специальным штифтам из закалённой стали значительно осложнено высверливание цилиндрического механизма.



Под один ключ

Возможность сборки цилиндров под один ключ.




Карта безопасности

Дополнительные ключи и цилиндры под один ключ изготавливаются только по предъявлению карты безопасности.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

Обзор

Система:	X6
Оборудование в стандартной комплектации:	Повышенная защита от высверливания, функция Антипаника
Ключи:	Удлиненная шейка ключа
Ввод ключа:	Горизонтальный
Защита от копирования:	Специальный упор в ключе
Количество пинов:	6
Диапазон длины:	с 30/30 до 70/70
Огнестойкость:	Класс В
Взломостойкость:	Класс В, Т90
Сертификация продукта:	Сертифицирован согласно DIN 18252 и DIN EN 1303
Сертификация производителя:	Согласно ISO 9001
Производство:	Сделано в Германии 

СИСТЕМА X6

Детали



Плата из закалённой стали,
обеспечивающая защиту от
высверливания.

Продолжение на следующей
странице





03

Фирменный упор
на ключе –
защита торговой
марки

02



Длинная шейка ключа



X6