



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СТУЛЬЯ:
«БЕТА 2 PU»
«ТАУ 1 PU»

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема инструкция по сборке
6. Инструкция по обслуживанию
7. Правила эксплуатации
8. Свидетельство о приемке ОТК

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Назначение

Стул предназначен для использования в лабораториях различного профиля, а так же на производственных предприятиях.

2. Технические данные

2.1. Габаритные размеры изделия в сборе, мм:

Высота – 500-690 мм.

Размер спинки и сиденья (ШхВ):

Бета 2: сидение – 450х450 мм, спинки – 380х400 мм.

Тау 1: сидение – 470х450 мм, спинки – 440х310 мм.

Материал сиденья и спинки – интегральный полиуретан чёрного цвета.

Угол наклона спинки регулируется с помощью синхромеханизма, максимальный угол наклона 35°.

Масса в базовой комплектации – не более 10 кг.

2.2. Описание

Сиденье и спинка стула изготовлены из полиуретана, позволяющего работать в агрессивных средах, а также в условиях знакопеременных нагрузок и температур. Основой изделия является Пластиковая крестовина на пластиковых опорах или колесах, фиксирующее в вертикальном положении металлический газлифт. Крестовина комплектуется на выбор пластиковыми роликами, либо стационарными опорами.

3. Комплектация

В дополнительную комплектацию стула могут входить:

- Высокий (570-820 мм) или низкий (460-560 мм) газлифт;
- Опорное кольцо для ног (с регулировкой по высоте);
- Стационарные опоры (вместо пластиковых роликов);
- Полиуретановые ролики (вместо пластиковых роликов);
- Хромированная крестовина;
- Подлокотники.

1.1. Ролики (5 шт)



1.2. Прорезиненные ролики (5 шт)



1.3. Стационарные опоры (5 шт)



2.1. Пластиковая крестовина (1 шт)



2.2. Хромированная крестовина (1 шт)



3. Газлифт низкий или высокий (1 шт)



4. Кольцо для ног (1 шт)



5. Сиденье в сборе (1 шт)



6. Спинка в сборе (1 шт)



* позиции 1.2.;1.3.;2.2.,4 - являются дополнительными комплектациями и могут не входить в комплект поставки

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать стул, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема и инструкция по сборки

1. Вставьте поочередно колеса в крестовину



2. Переверните крестовину и вставьте в нее газлифт



3. Оденьте сверху сидение и вставьте в него спинку



6. Инструкция по обслуживанию

По мере загрязнения производить уборку пыли и грязи с поверхностей стула с использованием обычных моющих (не абразивных) средств.

7. Правила эксплуатации

7.1. Стул должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 80%.

7.2. Сиденье и основание изделия устойчивы к воздействию щелочных моющих бытовых средств, а также к санитарно-гигиеническим моющим средствам, допустимым для каждого вида материалов индивидуально.

7.3. Допустимая нагрузка на изделие при правильной эксплуатации не должна превышать 120 кг.

7.4. Недопустимо прикладывать какие-либо усилия, направленные на излом сиденья с переднего края (свисание ног). При изломе сиденья в этой зоне такой случай считается не гарантийным и претензии по нему не принимаются.

Гарантийные обязательства

1. ООО «Ясно Групп» является изготовителем стульев и гарантирует их соответствие ГОСТ 16 371–2014, ГОСТ 19 917–2014 и ТО 5621–001–58 905 556–2014.
2. Гарантийный срок эксплуатации стула — 3 года с момента отгрузки.
3. В течение гарантийного срока эксплуатации ООО «Ясно Групп» обязуется осуществлять гарантийные обязательства в отношении своей продукции перед Покупателем. В случае наступления гарантийного случая, ООО «Ясно Групп» обязуется заменить вышедшую из строя деталь на новую за свой счет.
4. Для того, чтобы воспользоваться своими гарантийными правами, Покупателю необходимо составить акт в свободной форме с указанием номера заказа, даты покупки и описанием характера неисправности и направить в ООО «Ясно Групп», по почте: sale@fiverays.ru. Срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней.
5. Недостатки деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, а также в следствии естественного износа не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
6. Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
7. Срок службы изделия, при должной эксплуатации, 5 лет.
8. Продукция имеет «Декларацию о соответствии» ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.08277/21 (действительна до 25-08-26).

8. Свидетельство о приёмке моделей:

«БЕТА 2 PU», «ТАУ 1 PU»

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

_____/_____/_____ МП
Подпись Расшифровка Дата

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Модель:

☐ «БЕТА 2 PU»

☐ «ТАУ 1 PU»

Заказ:

Количество:

Комплектация:

☐ Стандартные колеса

☐ Мягкие колеса

☐ Стационарные опоры

☐ Пластиковое пятилучие

☐ Хромированное пятилучие

☐ Подлокотники

☐ Подлокотники рег.

☐ Низкий газлифт

☐ Стандартный газлифт

☐ Высокий газлифт

☐ Опорное кольцо

☐ Механизм ПВМ

☐ Механизм синхро 2 л.

☐ Механизм синхро 3 л.