ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Полироль пластика матовый



ОПИСАНИЕ:

Средство для ухода и восстановления пластиковых, резиновых и виниловых поверхностей автомобиля. Возвращает первоначальную новизну и создает антибликовое матовое покрытие. Придает поверхности антистатическим эффект, препятствующий оседанию пыли. Подходит для обработки гладких и пористых поверхностей. Обладает приятным цитрусовым ароматом.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Восстанавливает цвет поверхности
- Создает антибликовое матовое покрытие
- Препятствует оседанию пыли

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная прозрачная жидкость

Запах: соответствующий отдушке

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Полироль пластика матовый применяется для ухода за изделиями и поверхностями из пластика и резины.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется использовать при температуре баллона не ниже +10°C. Перед применением тщательно встряхнуть.

- **1.** Очистить поверхность от сильных загрязнений и протереть насухо.
- 2. Распылить состав на поверхность с расстояния 20 30 см.
- **3.** Тщательно располировать средство чистой мягкой тканью.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°С в недоступных для детей местах. Температура транспортировки ±30°С. Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°С. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать. Беречь от детей. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

После использования или по истечении срока годности баллон утилизировать как бытовые отходы.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

400 ml аэрозольный баллон Art. Ln1416

