## 6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 36 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Примечание. Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

# 7. Гарантийный талон.

№ п/п	Наименование изделия	Кол-во	Серийный номер
1.	Гибридный видеорегистратор	1	
	GF-DV0804AHD5.0	1	

			М.П.
(Отметка ОТК)	(Дата продажи)	(подпись Продавца)	

# Гарантийное обслуживание производится по адресу: Сервисный Центр ООО «БИК-Видео»

190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.14.

Тел.: 8 (800) 555-17-26; +7 (812) 747-3266. Мессенджеры: +7 (981) 680-02-27.

https://service.bic-video.ru/. https://gfcctv.ru/; e-mail: service@bic-video.ru; gf@gfcctv.ru.

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном	
комплекте, пригодного к использованию, а также	
подтверждаю приемлемость гарантийных условий	(подпись Покупателя)

## 8. Сведения о рекламациях.

	Количество часов работы	Краткое	Дата направления	Меры,
Дата	до возникновения	содержание	рекламации и	предпринятые
	неисправности	неисправности	№ письма	по рекламации



# Гибридный видеорегистратор GF-DV0804AHD5.0

Техническое описание



Санкт-Петербург

2022

#### 1. Назначение.

Гибридный видеорегистратор GF-DV0804AHD5.0 (далее – Изделие; Прибор) является гибридным цифровым устройством с многорежимными входами, которое предназначено для записи и хранения на жесткий диск или иной носитель видео и аудио информации, поступающей от камер видеонаблюдения и микрофонов, подключенных к данному изделию.

#### 2. Комплект поставки.

Наименование позиции	Кол-во	Примечание
1. Видеорегистратор	1шт.	
2. Блок питания ≈220 B / =12 B	1шт.	
3. Манипулятор типа «Мышь» с USB-интерфейсом	1шт.	
4. CD с ПО и Руководством Пользователя	1 шт.	Опционально
5. SATA-шлейф для подключения HDD	1 шт.	
6. Комплект винтов для HDD	1 компл.	
7. Краткое руководство пользователя	1шт.	_
8. Транспортная упаковка	1шт.	

# 3. Основные технические характеристики.

Наименование параметра	Значение
Видеовходы	8 шт., разъем BNC
Разрешение записи	8M / 5M / 1080p
Количество HDD	1 шт.
Интерфейс HDD	SATA
Информационная емкость HDD	до 8 ТБ
Количество видеовыходов	1 шт. х HDMI
	1 шт. х VGA
Количество аудиовходов	4 шт., разъем RCA
Количество аудиовыходов	1 шт., разъем RCA
Напряжение питания	12B DC / 2A
Мощность потребления (без учета HDD)	< 10 B <sub>T</sub>
Материал корпуса	Металл
Степень защиты корпуса	IP40
Диапазон рабочих температур	0°C - +55°C
Относительная влажность	< 90%
Macca	< 1 кг
Габаритные размеры	255 х 236 х 44 мм

#### 4. Установка и подключение Изделия.

2.1 Перед подключением необходимо определить место установки Изделия, чтобы был обеспечен доступ к разъемам и подводимым кабелям. На Рис. 1 показано расположение разъемов на задней панели Прибора:



Рис. 1. Расположение разъемов на задней панели Прибора

### 5. Меры предосторожности и условия эксплуатации Изделия.

# Внимание! Во избежание риска поражения электрическим током запрещается снимать крышку изделия, вне зависимости от состояния включения к сети или отключения от нее инура питания.

- 5.1 Внимательно изучите настоящее Техническое описание, в дальнейшем следуя приведенным ниже инструкциям и принимая во внимание все предупреждения.
- 5.2 Внимательно изучите Спецификацию и Руководство Пользователя.
- 5.3 Запрещается эксплуатация прибора в непосредственной близости с водой и другими жидкостями.
- 5.4 Для ухода за прибором запрещается использование жидкостей бытовой химии и чистящих абразивных средств. Очистку изделия производите только сухой неволокнистой или замшевой тряпкой.
- 5.5 Запрещается прикасаться мокрыми руками к изделию и подключенным к нему кабелям.
- 5.6 Не допускайте попадания внутрь прибора любых предметов и жидкостей, т.к. они могут вызвать короткие замыкания, что может привести к риску возникновения пожара или поражений электрическим током.
- 5.7 Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- 5.8 Не устанавливайте прибор рядом с такими источниками тепла, как батареи отопления, обогреватели, а также рядом с другими тепловыделяющими устройствами.
- 5.9 Необходимо обеспечить надежное заземление прибора.
- 5.10 Отключайте шнур питания изделия от сети в случае длительного перерыва в эксплуатации.
- 5.11 Производить замену элемента питания следует только на элемент питания исходного или эквивалентного типа.
  - О неисправности работы элемента может свидетельствовать произвольное изменение текущего времени, сброс (не сохранение) каких-либо настроек при работе Изделия.
  - Перед заменой элемента питания экспортируйте текущие настройки видеорегистратора на флэш-носитель.