

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

К1П

Кронштейны предназначены для установки уличных светильников консольного типа (ДКУ, ЖКУ, ГКУ, РКУ и пр.) на опоры приставным способом


 **48 мм**
Установочный
посадочный размер
для светильника



ПРИСТАВНОЙ КРОНШТЕЙН
НА ОПОРУ

К1П-03-035-1-012x06-Б (белый цвет)

К1П-03-035-1-012x06-С (серый цвет)



ПРИСТАВНОЙ КРОНШТЕЙН
НА ОПОРУ

К1П-035-05-2-012x06-Б (белый цвет)

К1П-035-05-2-012x06-С (серый цвет)


- КРОНШТЕЙН ИЗГОТОВЛЕН ИЗ СТАЛИ, ПОКРЫТ ЗАЩИТНОЙ КРАСКОЙ
- УГОЛ НАКЛОНА КРОНШТЕЙНА - 15°
- СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР ПОСАДОЧНОГО МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКА - 48 ММ
- КРОНШТЕЙН ВЫДЕРЖИВАЕТ СВЕТИЛЬНИК МАССОЙ ДО 25 КГ
- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 1 ГОД

		НОВЫЙ ЦВЕТ	НОВЫЙ ЦВЕТ
Артикул	К1П-03-035-1-012x06-Б	К1П-03-035-1-012x06-С	К1П-035-05-2-012x06-С
Высота кронштейна, мм (H)	460	460	540
Вылет кронштейна, мм (L)	350	350	575
Масса, кг	2,7	2,7	3,6
Цвет кронштейна	белый	серый	серый

ЧЕРТЕЖИ КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

К1П

К1П-03-035-1-012x06-Б



ЧЕРТЕЖИ КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

К1П

К1П-035-05-2-012x06-Б

