



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВЛАЖНИТЕЛЬ-АРОМАДИФФУЗОР
ВОЗДУХА АКСИОН BF-13



EAC

Гарантия 1 год

Благодарим за покупку продукции торговой марки Аксион!
Внимательно изучите данное руководство для правильного,
безопасного и комфортного использования увлажнителя воздуха.

НАЗНАЧЕНИЕ

Увлажнитель-аромадиффузор воздуха Аксион BF-13
предназначен для повышения уровня влажности воздуха и
поддержания комфортного микроклимата в бытовом помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Показатели
Встроенный аккумулятор	Li-pol 3,7 В, 2000 мАч
Входное напряжение	DC 5В
Ток заряда встроенного аккумулятора, не более	1500 мА
Потребляемая мощность	5 Вт
Время зарядки, не более	2 часа
Время работы аккумулятора, не менее	3 часа
Объем резервуара для воды	800 мл
Расход воды	до 70 мл/ч
Площадь помещения	до 15 м ²
Размеры	103x103x138 мм
Масса	235 г

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправностей.
- Перед использованием добавьте воду в резервуар увлажнителя.
- Не используйте увлажнитель при недостаточном уровне воды в резервуаре.
- Увлажнитель нельзя использовать детям младше 6 лет.
- Во избежание размножения бактерий из-за застоя воды следует опустошать и насухо вытирать резервуар, когда увлажнитель не планируется использовать в течение длительного времени.
- Если изделие не использовалось в течение нескольких дней – очистите резервуар для воды перед возобновлением эксплуатации.
- Используйте фильтрованную или минеральную воду. В воде из-под крана легко размножаются бактерии, что может привести к появлению неприятного запаха и неполадкам в работе изделия.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Увлажнитель-аромадиффузор – 1 шт.
- Хлопковые фильтры – 4 шт. (2 установлены в увлажнитель)
- Кабель USB Type-A - USB Type-C – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



Нажмите кнопку
для включения/
выключения/
переключения
режимов



При полной зарядке
значок молнии перестает мигать




Цифровой дисплей

Кнопка переключения/включения/выключения

Распылительный порт




Аккумулятор



Два хлопковых фильтра

Трубка для хлопкового
фильтра



Резервуар для воды



Разъем для кабеля питания

Кнопка
переключения/включения/
выключения

Отображение
режима распыления

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация

В резервуар для воды налейте необходимое количество чистой воды и при необходимости, добавьте 2-3 капли эфирного масла, на каждые 100 мл воды.

Вставьте адаптер (не входит в комплект поставки) в розетку и включите увлажнитель.

Нажмите кнопку включения. По умолчанию запускается режим 1. Последующее нажатие на кнопку последовательно переключает режимы. Чтобы выключить, удерживайте кнопку нажатой в течении 3 секунд. Индикаторная лампа загорается в соответствии с каждым режимом, экран отображает уровень заряда батареи.

Режимы работы увлажнителя

Режим 1: одиночный порт распыления, непрерывное распыление;

Режим 2: два порта распыления, непрерывное распыление;

Режим 3: один порт распыляет в течение 5 секунд, затем второй порт распыляет в течение 5 секунд, затем оба порта распыляют в течение 5 секунд одновременно, распыление закольцовано таким образом;

Режим 4: один порт распыления, прерывистое распыление (распыление в течение 3 секунд, затем остановка на 2 секунды);

Режим 5: два порта распыления, прерывистое распыление (распыление в течение 3 секунд, затем остановка на 2 секунды);

Кабель
USB-Type-C

Зарядный ток составляет 1500 мА, значок молнии мигает во время зарядки и показывает уровень заряда батареи. После полной зарядки значок молнии замирает, экран отображает значение 100%. Когда заряд батареи низкий, экран мигает 5 раз и выключается.

Время работы
увлажнителя

При полном резервуаре, в случае распыления из 2 штуцеров изделие может работать 4 часа. Для других режимов время работы составляет до 8 часов.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно очищайте и насухо вытирайте резервуар для воды, чтобы избежать размножения бактерий в нем.
- Не допускайте попадания воды на крышку увлажнителя во избежание короткого замыкания. Рекомендуется чистить крышку увлажнителя с помощью мягкой влажной ткани.
- Во избежание размножения бактерий из-за застоя воды следует опустошать и насухо вытирать резервуар, когда увлажнитель не планируется использовать в течение длительного времени.
- Если изделие не использовалось в течение нескольких дней – очистите резервуар для воды перед возобновлением эксплуатации.

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в выключенном состоянии, в упаковке изготовителя в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не ниже -20 °C.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия осуществляется в выключенном состоянии, любым видом крытого транспорта в упаковке производителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре от -20 °C до +50 °C с относительной влажностью не более 95%.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЕ К РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ

- Хлопковый фильтр является расходным материалом: общий срок службы составляет 1-2 месяца. С течением времени фильтр постепенно забивается в зависимости от качества воды и ежедневного времени использования.

- Когда хлопковый фильтр впитывает слишком много примесей: объем распыления увлажнителя существенно сокращается или распыление прекращается. В этом случае необходимо заменить фильтр.

ОСТОРОЖНО

- Не касайтесь портов распыления руками или твердыми предметами, чтобы исключить их повреждение.

- Во время замены фильтров следите, чтобы пружины не выпали. Увлажнитель не будет работать без пружин.

- Лучше наливать воду на 90%, в случае переполнения водой увлажнитель не будет распылять. Не наливайте горячую воду.

- Хлопковый фильтр должен полностью пропитаться водой, прежде чем увлажнитель заработает. В противном случае распылитель будет поврежден. Во время первого использования или после длительного перерыва в использовании подождите 5-10 минут после наполнения водой, пока фильтр полностью не пропитается водой.

- Рекомендуется использовать минеральную или дистиллированную воду.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации. Замена изделия происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы.
 - Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.
 - Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Дата изготовления: 06.2023

Изготовитель и импортер: SHENZHEN VANSU TECHNOLOGY CO.LTD No1008 Room, 10f, Wangcheng Building, Longguan East Road, Qinghu, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen City, China.

Поставщик: ООО «ЗМТ», 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90, корпус 26, помещение 703. Тел. 8(3412)60-14-39, e-mail: office@axion.ru



ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Увлажнитель-аромадиффузор воздуха BF-13

Дата изготовления _____

Продан _____
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи _____

Штамп магазина _____
(личная подпись продавца)

Выполненные работы _____

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество)

Владелец _____
(подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА на гарантийный ремонт

Изъят « ____ » 20 ____ г.

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество)