



ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ
АГРЕГАТ DELTAMACHINERY
DM-7500



КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокопроизводительный промышленный пылеулавливающий агрегат модель DM-7500.

Применяется для очистки воздуха (удаление пыли, стружки, щепы) в зоне механической обработки деревообрабатывающих станков и с возможностью его возврата в производственные помещения. Ввиду высокой производительности (11 000 куб.м/час.) данная вытяжка может обслуживать индустриальное высокопроизводительное оборудование или несколько единиц оборудования одновременно.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы системы аспирации: при помощи вентиляторов неочищенный воздух по трубам попадает в верхние тканевые мешки (24 шт), где крупные твердые частицы под действием силы тяжести опадают в большие нижние мешки (2 шт).

Воздух, проходя через ткань верхних фильтрующих колпаков, очищается и возвращается в помещение.

Отделенный, отфильтрованный материал собирается в мешок.



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для очистки воздуха, использованного для удаления стружки и опилок из зоны обработки изделий; сбора стружки и опилок, образующихся при обработке изделий из древесины и древесных материалов, пластиковых и алюминиевых изделий на станках различного назначения.

Агрегат подсоединяется посредством шлангов к станкам.
Стружка и опилки собираются в многоразовые мешки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предприятия и цеха, а также мастерские по производству столярно-строительных изделий, погонажных изделий, клееной продукции, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства, где монтаж стационарных установок нецелесообразен или технически невозможен из-за условий эксплуатации.

Станок поставляется с инструментом и комплектующими.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Диаметр присоединительных патрубков, мм	100
Диаметр центрально входа, мм	150
Количество входов, шт	6
Количество мешков накопителей, шт	2
Диаметр мешков накопителей, мм	630
Количество мешков пылеуловителей, шт	24
Диаметр мешков пылеуловителей, мм	175
Объём мешков накопителей, м ³	0,5
Производительность, м ³ /ч	11 000
Степень очистки воздуха, %	80
Напряжение, В	380
Мощность, кВт	7,5
Габариты, мм	2400 x 1070 x 3100
Транспортные габариты (короб) мм	2400 x 1070 x 800
Вес, кг	205

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

Гарантия на оборудование:

12 месяцев

Срок изготовления:

в наличии


Условия оплаты:

100 % предоплата

Доставка:

Отправка через ТК
со склада поставщика

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



Марка, проверенная годами.
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов
в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.