

НОВЫЕ
высокоэффективные
абразивные материалы
SANDWOX



sandwox

ПРЕМИАЛЬНЫЕ АБРАЗИВЫ

ОКСИД АЛЮМИНИЯ


На данный момент самый популярный и экономичный тип абразивного зерна. В чистом виде отличается высокой хрупкостью, которую уменьшают за счёт различных добавок в сплав. Используется в производстве практически всех видов абразивных материалов. Подходит для обработки металла, древесины, пластика и различных покрытий.



58 gold line



Имеет необходимые градации для использования на всех этапах авторемонта, что позволяет справляться с удалением старого покрытия, шлифованием грунта, шпатлевки, и других мягких материалов. Оптимально подходит для промежуточного и финишного шлифования ЛКП. Соответствует стандарту FEPA.



136 green pro



Имеет качественное стеаратовое покрытие, зерно повышенной твёрдости и прочности, что обеспечивает более глубокую риску и агрессивный рез, увеличивая ресурс абразива и скорость обработки. Оптимально подходит для грубого и промежуточного шлифования. Рекомендуется для удаления старого покрытия, шлифования грунта, шпатлёвки и обработки древесины.



818 blue net



Благодаря ячеистой структуре через абразив могут выводиться достаточно большие частицы продуктов шлифования, что позволяет добиться чрезвычайно эффективного отвода пыли со всей рабочей поверхности, избежать ее забивки продуктами шлифовки и исключить появление царапин. Рекомендуется применение с защитными прокладками SANDWOX.

ЦИРКОНИЕВЫЙ КОРУНД


Самозатачиваемый материал, который отличается высочайшей прочностью, превышающей в несколько раз прочность оксида алюминия. Высокая стойкость зёрен циркониевого корунда в сочетании с подходящей подложкой гарантирует постоянную эффективность абразива. Идеально подходит для обработки металлов и других твёрдых покрытий.



235 grey line



Абразив обеспечивает высокую скорость шлифования и долгий ресурс. Пленочная основа делает продукт более прочным и долговечным. Подходит для шлифовки нержавеющей стали, алюминия, композитов, шпатлёвки, грунтов и других видов лакокрасочных покрытий. Хорошо подойдет для всех этапов шлифования, особенно для промежуточного и финишного шлифования. Соответствует стандарту FEPA.



328 purple line



Абразив имеет более острую форму зерна, что способствует агрессивной обработке поверхности. За счёт использования циркониевого корунда, данный абразив отличается долгим сроком службы. Хорошо подойдёт для грубого и промежуточного шлифования. Рекомендуется для обработки металла, снятия старого ЛКП и обработки твёрдых лакокрасочных покрытий.

КЕРАМИЧЕСКОЕ ЗЕРНО

Одна из самых современных и эффективных разработок в сфере абразивных материалов. Зерно отличается крайне высокой прочностью, твёрдостью и способностью к самозатачиванию. Во время работы микрозёрна скалываются и образуют новые острые кромки, которые продолжают интенсивно снимать материал. Абразивные материалы с керамическим зерном применяются для операций, требующих большого съёма за короткое время, а также получения высококачественной поверхности.



518 orange line



Керамическое зерно Ultra-Premium обеспечивает сверхвысокую скорость съёма материала и результат в виде превосходной однородной поверхности. Специальная технология покрытия способствует эффективному отведению продуктов шлифования, что значительно увеличивает срок службы абразивного материала. Абразив предназначен для шлифования металла, композитов, различных видов наполнителей и лакокрасочных покрытий.



528 blue line



Абразив имеет более острую форму зерна, что способствует агрессивной обработке поверхности. Хорошо подойдёт для грубого и промежуточного шлифования. Рекомендуется для обработки металла, композитов, снятия старого ЛКП и обработки твёрдых лакокрасочных покрытий.

КАРБИД КРЕМНИЯ


Очень твёрдый, но чрезвычайно хрупкий синтетический материал. Идеально подходит для обработки сверхтвёрдых сплавов, таких как титан, а также применяется для финишной шлифовки самых разных материалов – ЛКП, мрамора, стекла, фарфора. Широко используется в деревообработке и авторемонте.



54 WPF



Содержит абразивы из карбида кремния, нанесённые на гибкую водостойкую бумагу, идеально подходящую для создания однородной, гладкой поверхности перед нанесением последующих слоёв ЛКП. Подходит для работы на криволинейных поверхностях, матирования и восстановительной полировки.



298 premium scuff



Гибкий, объёмный абразив на основе синтетического полиамидного волокна. Благодаря своей особой трёхмерной структуре хорошо работает на сложных, профильных поверхностях. Материал отлично подходит для матирования различных видов лакокрасочных покрытий, находящихся в труднодоступных местах, таких как внутренние поверхности деталей, а также внешних поверхностей различных элементов.



918 super fine foam



Зёрна карбида кремния равномерно закреплены на трикотажной основе с поролоновой подкладкой. Конструкция гарантирует отличный шлифовальный след, сводит к минимуму риск прошлифовки. Может использоваться как «по-сухому», так и с увлажнением. Предназначен для подготовки поверхности ЛКП к полировке, окраске методом плавного перехода, а также шлифовки и полировки стеклянных поверхностей и пластика. Подходит для машинной и для ручной шлифовки.

ЗАЩИТНЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ SANDWOX

Прокладки изготовлены с отверстиями для удаления пыли, комбинация которых соответствует подошвам инструмента. Их крепление обеспечивается системой «крючок-петля». Благодаря самосцепляющимся креплениям с обеих сторон прокладки помещаются между подошвой инструмента и абразивом, обеспечивая эффективный отвод пыли. **В итоге ресурс подошвы шлифовального инструмента возрастает более чем в 2 раза!**

Используются при влажном шлифовании, защищая инструмент от попадания в него воды.

Необходимость защитных прокладок неоспорима. Их применение с сетчатыми абразивами значительно продлевает срок службы шлифовального инструмента, защищая его подошву от износа и истирания. Мягкие защитные прокладки позволяют равномерно обрабатывать сложные криволинейные поверхности.

04.125.01 Ø125 мм, 33 отверстия

04.125.02 Ø125 мм, 44 отверстия, на поролоне, мягкая, 10 мм

04.125.03 Ø125 мм, 44 отверстия


04.150.01 Ø150 мм, без отверстий

04.150.02 Ø150 мм, 67 отверстий

04.150.03 Ø150 мм, 67 отверстий, на поролоне, 5 мм

04.150.04 Ø150 мм, 67 отверстий, на поролоне, мягкая, 10 мм

04.150.05 Ø150 мм, 67 отверстий, на поролоне, средней жёсткости, 10 мм



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЛОКИ

83.70.20.70 70x198 мм

83.70.40.70 70x420 мм



Стабильность качества продукции и развитие эффективного ассортимента – главные приоритеты для команды SANDWOX. Мы всегда остаёмся на связи с нашими покупателями для того, чтобы вместе развивать наши продукты и улучшать абразивные технологии, предлагая новые решения разнообразных задач. Ваша обратная связь поможет сделать наши решения ещё лучше, а Вам – получить по-настоящему эффективный инструмент.

Связаться с нами можно в нашей группе vk.com/sandwox, на официальном сайте в разделе «Контакты», по телефону Горячей линии ТД «АВТОГраф» 8 (800) 555-21-50

Торговый дом «АВТОГраф» является эксклюзивным поставщиком абразивов «САНДВОКС» на территории Российской Федерации и стран ЕАЭС.

📍 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, лит. Б, пом. 19Н
тел./факс: +7 (812) 334-39-96; горячая линия: 8 (800) 555-21-50
email: info@avtograph.com

Филиалы

📍 Москва: Мытищи, Московская обл., ул. Колонцова, 5
тел./факс: +7 (495) 609-62-92
e-mail: msk@avtograph.com

📍 Краснодар: ул. Шевченко, д. 152/5
тел.: +7 (861) 206-77-30, 239-33-55, 239-66-99
e-mail: yug@avtograph.com

📍 Самара: ул. Товарная, д. 70
тел.: +7 (927) 774-94-53
e-mail: samara@avtograph.com

📍 Тольятти: ул. Коммунальная, д. 40
тел.: +7 (482) 75-92-68
e-mail: tlt@avtograph.com

📍 Уфа: ул. Благоварская, д. 4
тел./факс: +7 (347) 229-42-92
e-mail: ufa@avtograph.com



Вступайте
в нашу группу:



[VK.COM/SANDWOX](https://vk.com/sandwox)



[WWW.SANDWOX.RU](http://www.sandwox.ru)