



(Purific)

purific@list.ru.

|           |    |
|-----------|----|
| .....     | 01 |
| .....     | 02 |
| .....     | 03 |
| .....     | 04 |
| .....     | 05 |
| .....     | 09 |
| ..... / / | 13 |
| .....     | 14 |
| .....     | 15 |

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
|             |                           |
|             | KJ600FK09A                |
| /           | AC 220~240 , 50/60        |
|             | 90                        |
|             | 29 (A) ( ) ~ ≤69 (A) ( )  |
|             | 10 / <sup>3</sup>         |
| CADR<br>( ) | 600 <sup>3</sup> /        |
| CADR<br>( ) | 200~390 <sup>3</sup> /    |
|             | 42~74 <sup>2</sup>        |
|             | HEPA 13 <sup>-2</sup> - 6 |
|             | 10,5                      |
|             | 479x269x710               |
|             | HEPA- 13                  |

a. ( )

b.

1. 8

2.

3.

4.

5

и использовать многократно.

HEPA-

13

HEPA-

0,3

99%




20

егинеллы.

( )


( ).

10




1.


A.



B.



C.




※

2.


A.

1 ( HEPA- ). :




B.

( ). :



C.



※

1.



Power

"POWER".  
(  
и оранжевый во включенном состоянии).

2.



AUTO

"AUTO"  
(  
"wind speed"  
( )" автоматическом режиме, устройство  
автоматически выйдет из этого режима.



Timer

"TIMER"  
1 . . . . . 12 . . . . .  
(  
) он выключен).



Anion

"ANION"  
(  
он выключен).



Turbo

"TURBO"  
(  
( ).  
(  
)



Reset

1500 . . . . . Purific  
/ Reset



3.

: 88°C  
: 88%

PM2.5 PM2,5  
888 µg/m³

1-999 ug/m³.

PM2,5

TVOC TVOC  
8.88 mg/m³

0-5,00 / ³.

TVOC



1500






1. "power" "auto"  
Intellisense ( PM2,5 TVOC. ).
2. "power".  
"speed +/-",  
"anion".
3. "sleeping",  
( ).
4. "timing"  
( 12 , ).
5. "child lock"  
"lock"  
(  
"unlock" ).


1.

неисправности устройства.



1

приборами, подключение очистителя к сети может привести к искажению изображения или возникновению шума. В этом случае подключите очиститель к другой розетке.




2.

3.


30

его заднюю сторону на расстоянии не менее 20 см от стены.



4.

любые другие металлические предметы.




5.




1.

поражение электрическим током.



2.


его замены.




3.

220 ~ 5

источника питания, превышающего этот номинал, может привести к перегреву и стать причиной возгорания.



4.



5.

или травме.




6.

средств или других жидкостей внутрь устройства.



7.


8. ,  
,



9. , ,



10. ,  
детей месте.



11. :  
- :  
- :  
- :

12. ,  
- ,  
- :

дайте помещению полностью проветриться перед использованием воздухоочистителя.

1.

( ):

-  
-

2.

-  
-

выньте вилку из розетки.

3.

-

или травме.

4.

-


5.

-

, короткому замыканию или возгоранию.

6. При возникновении любого из следующих обстоятельств, пожалуйста, немедленно отключите питание устройства и обратитесь в сервисную службу:

-  
-  
-  
-




7.

1 1


1.

( )






2.

( )



3.

( ).



※

-  
-  
-  
-  
-  
(  
).

|  |     |
|--|-----|
|  | 1 . |
|  | 1 . |
|  | 2 . |
|  | 1 . |

|                    | /  |
|--------------------|--|
|                    | 1. ?<br>2. ?<br>3. ?<br>4. ?<br>"Child-lock",<br>/ 5<br>, чтобы отключить блокировку от детей. |
| 1. , " "<br>2. " " | 1. ( )?<br>2. ?  |
|                    | 1. ?<br>2. ?   |
|                    | ?<br>"auto" , ,  |
|                    | 1. ?<br>2. ?   |
|                    |  |

: 2

: 1



: Olansi Healthcare Co., Ltd, : , No.1, Haiyi  
Street, Lanhe Town , Nansha District ,Guangzhou , GuangDong, China,  
: , No.1, Haiyi  
Street, Lanhe Town , Nansha District ,Guangzhou , GuangDong, China

390000, , , , 49, /  
135, : 320623400015482,

17:30 - : +7 9206378015 ( - 9:30  
) , : purific@list.ru

purific.ru



