




СТЕНКА ЗАДНЯЯ

Стенка задняя глухая для корпусов линейных шкафов RS52 с уплотнением из пенополиуретана, шпильками заземления М6.

- МАТЕРИАЛ:**
листовая сталь, толщина 1.4 мм., RAL 7035
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
 - стенка задняя - 1 шт.
 - крепежный набор
 - кронштейн крепления 4-8 шт.



ПАНЕЛИ МОНТАЖНЫЕ

Панель монтажная предназначена для установки в рамы и корпуса напольных линейных шкафов RS52. Крепится к горизонтальным балкам основания и крыши при помощи стальных кронштейнов.

- МАТЕРИАЛ:**
оцинкованная листовая сталь, толщина 2,0 и 3,0 мм.
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
 - панель монтажная - 1 шт.
 - кронштейны крепления - 4 шт.
 - крепёжный набор

Наименование	Габариты шкафа			Вес, кг
	Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	
Стенка задняя RS52 120.60	UR41301120600	1200	600	13,5
Стенка задняя RS52 140.60	UR41401140600	1400	600	15,5
Стенка задняя RS52 140.80	UR41402140800	1400	800	20,0
Стенка задняя RS52 160.60	UR41501160600	1600	600	17,0
Стенка задняя RS52 160.80	UR41502160800	1600	800	23,0
Стенка задняя RS52 180.40	UR41600180400	1800	400	13,5
Стенка задняя RS52 180.60	UR41601180600	1800	600	29,5
Стенка задняя RS52 180.80	UR41603180800	1800	800	31,0
Стенка задняя RS52 180.100	UR41511181040	1800	1000	40,0
Стенка задняя RS52 180.120	UR41511181240	1800	1200	42,0
Стенка задняя RS52 200.40	UR41700200300	2000	400	18,0
Стенка задняя RS52 200.60	UR41701200600	2000	600	32,5
Стенка задняя RS52 200.80	UR41702200800	2000	800	35,0
Стенка задняя RS52 200.100	UR41703201000	2000	1000	43,0
Стенка задняя RS52 200.120	UR41704201200	2000	1200	48,0
Стенка задняя RS52 220.60	UR41800220600	2200	600	37,0
Стенка задняя RS52 220.80	UR41800220800	2200	800	31,0
Стенка задняя RS52 220.100	UR41800221000	2200	1000	38,0
Стенка задняя RS52 220.120	UR41800221200	2200	1200	46,0

Наименование	Артикул		Габариты шкафа		Вес, кг панели 2 мм.	Вес, кг панели 3 мм.
	Толщина 2 мм	Толщина 3 мм	Высота, мм	Ширина, мм		
Панель монтажная RS52 120.60	UR66900126000	UR02900120600	1200	600	14,3	21,5
Панель монтажная RS52 140.60	UR66902146000	UR02900140600	1400	600	16,0	24,0
Панель монтажная RS52 140.80	UR66903148000	UR02902140800	1400	800	17,3	26,0
Панель монтажная RS52 160.60	UR66904166000	UR02904160600	1600	600	18,0	27,0
Панель монтажная RS52 160.80	UR66905168000	UR02906160800	1600	800	20,3	30,5
Панель монтажная RS52 180.40	UR66906184000	UR02908180400	1800	400	19,3	29,0
Панель монтажная RS52 180.60	UR66907186000	UR02909180600	1800	600	20,7	31,0
Панель монтажная RS52 180.80	UR66908188000	UR02914180800	1800	800	22,0	33,0
Панель монтажная RS52 180.100	UR66909181000	UR02900181004	1800	1000	28,7	43,0
Панель монтажная RS52 180.120	UR66910181200	UR02900181204	1800	1200	30,0	45,0
Панель монтажная RS52 200.40	UR66911200400	UR42900190300	2000	400	13,3	20,0
Панель монтажная RS52 200.60	UR66912206000	UR42901190500	2000	600	23,0	34,5
Панель монтажная RS52 200.80	UR66913208000	UR42902190700	2000	800	24,7	37,0
Панель монтажная RS52 200.100	UR66914201000	UR42903190700	2000	1000	30,7	46,0
Панель монтажная RS52 200.120	UR66915201200	UR42904190700	2000	1200	34,0	51,0
Панель монтажная RS52 220.60	UR66916226000	UR42903220600	2200	600	26,0	39,0
Панель монтажная RS52 220.80	UR66917228000	UR42904220800	2200	800	27,7	41,5
Панель монтажная RS52 220.100	UR66918221000	UR42911221000	2200	1000	38,7	58,0
Панель монтажная RS52 220.120	UR66920221200	UR42912221200	2200	1200	40,3	60,5



ПАНЕЛИ МОНТАЖНЫЕ

Панель монтажная предназначена для установки в рамы и корпуса напольных линейных шкафов RS52. Крепится к горизонтальным балкам основания и крыши при помощи стальных направляющих.

МАТЕРИАЛ:
оцинкованная листовая сталь

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- панель монтажная - 1 шт.
- монтажные направляющие - 4 шт.
- крепёжный набор

Наименование	Артикул	Габариты шкафа		Вес, кг панели 3 мм
	Толщина 3 мм	Высота, мм	Ширина, мм	
Панель монтажная RS52 200.40	UR66900200400	2000	400	20,0
Панель монтажная RS52 200.60	UR66900200600	2000	600	34,5
Панель монтажная RS52 200.80	UR66900200800	2000	800	37,0
Панель монтажная RS52 200.100	UR66900201000	2000	1000	46,0
Панель монтажная RS52 200.120	UR66900201200	2000	1200	51,0



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ
МОНТАЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАДНЯЯ
СТЕНКА К ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- крепёжные элементы - 4 шт.



Комплект крепления для монтажных панелей «задняя стенка к задней стенке» RS52 предназначен для-соединения двух монтажных панелей одинакового габарита. Крепится к горизонтальным стальным направляющим.



Наименование	Артикул
Комплект крепления монтажных панелей "задняя стенка к задней стенке" на стальных направляющих.	UR61600010000

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ
«ЗАДНЯЯ СТЕНКА К ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ»



Комплект крепления для монтажных панелей «задняя стенка к задней стенке» RS52 предназначен для соединения двух монтажных панелей одинакового габарита. Крепится к горизонтальным балкам основания и крыши.


МАТЕРИАЛ:
гальванизированная сталь, толщина 3,0 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- кронштейны крепления - 2 шт.
- крепёжный набор

Наименование	Артикул
Комплект крепления для монтажных панелей "задняя стенка к задней стенке" RS52	UR33400020201

КОМПЛЕКТ ФИКСАТОРОВ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ





Комплект фиксаторов монтажной панели RS52 предназначен для дополнительной фиксации и снижения возможных колебаний монтажной панели.

МАТЕРИАЛ:
гальванизированная сталь, толщина 3,0 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- фиксаторы монтажной панели - 2 шт.
- крепежный набор

Наименование	Артикул
Комплект фиксаторов монтажной панели RS52 (2 шт.)	UR33300200001



ПЕРФОРИРОВАННЫЕ
МОНТАЖНЫЕ ПАНЕЛИ

Панель монтажная перфорированная представляет собой перфорированную монтажную сетку, с вариантом крепления непосредственно на вертикальные профиля рамы при помощи винтов. Возможно приобретение панели перфорированной во внутреннем (ВМ) или наружном (НМ) уровне. Для оптимального использования монтажного пространства в одном шкафу RS52 рекомендуется заказ двух боковых сеток наружного монтажного уровня и одной фронтальной панели-внутреннего монтажного уровня.

МАТЕРИАЛ:
гальванизированная листовая сталь, толщина 2,0 мм.

- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
- панель монтажная перфорированная - 1 шт.
 - крепёжный набор

Наименование	Габариты шкафа			Вес, кг
	Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	
Панель монтажная перфорированная внутреннего монтажного уровня RS52				
Панель монтажная перфорированная ВМ RS52 180.60	UR43000170600	1800	600	21,5
Панель монтажная перфорированная ВМ RS52 180.80	UR43001170800	1800	800	23,0
Панель монтажная перфорированная ВМ RS52 180.100	UR43002171000	1800	1000	24,0
Панель монтажная перфорированная ВМ RS52 200.60	UR42600190600	2000	600	21,5
Панель монтажная перфорированная ВМ RS52 200.80	UR42601190800	2000	800	23,0
Панель монтажная перфорированная ВМ RS52 200.100	UR42602191000	2000	1000	24,0
Панель монтажная перфорированная наружного монтажного уровня RS52				
Панель монтажная перфорированная НМ RS52 180.60	UR42700170500	1800	600	22,5
Панель монтажная перфорированная НМ RS52 180.80	UR42701170700	1800	800	24,0
Панель монтажная перфорированная НМ RS52 180.100	UR42702170900	1800	1000	25,0
Панель монтажная перфорированная НМ RS52 200.60	UR42800190500	2000	600	22,5
Панель монтажная перфорированная НМ RS52 200.80	UR42801190700	2000	800	24,0
Панель монтажная перфорированная НМ RS52 200.100	UR42802190900	2000	1000	25,0



ПАНЕЛИ МОНТАЖНЫЕ
СЕКЦИОННЫЕ

Панель монтажная секционная предназначена для установки в рамы и корпуса напольных линейных шкафов RS52.

МАТЕРИАЛ:
оцинкованная листовая сталь, толщина 2,5 мм.

- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
- панель монтажная - 1 шт.
 - кронштейн крепления - 4 шт.
 - крепёжный набор

Наименование	Артикул	Габаритные размеры	
		Высота МП, мм	Ширина (Глубина) шкафа, мм
Панель монтажная секционная 200x300 RS52 00.40	UR01505203002	200	400
Панель монтажная секционная 300x300 RS52 00.40	UR01505303002	300	400
Панель монтажная секционная 400x300 RS52 00.40	UR01505403002	400	400
Панель монтажная секционная 600x300 RS52 00.40	UR01505603002	600	400
Панель монтажная секционная 800x300 RS52 00.40	UR01505803002	800	400
Панель монтажная секционная 1000x300 RS52 00.40	UR01505103002	1000	400
Панель монтажная секционная 200x500 RS52 00.60	UR01505205002	200	600
Панель монтажная секционная 300x500 RS52 00.60	UR01505305002	300	600
Панель монтажная секционная 400x500 RS52 00.60	UR01505405002	400	600
Панель монтажная секционная 600x500 RS52 00.60	UR01505605002	600	600
Панель монтажная секционная 800x500 RS52 00.60	UR01505805002	800	600
Панель монтажная секционная 1000x500 RS52 00.60	UR01505105002	1000	600
Панель монтажная секционная 200x700 RS52 00.80	UR01505207002	200	800
Панель монтажная секционная 300x700 RS52 00.80	UR01505307002	300	800
Панель монтажная секционная 400x700 RS52 00.80	UR01505407002	400	800
Панель монтажная секционная 600x700 RS52 00.80	UR01505607002	600	800
Панель монтажная секционная 800x700 RS52 00.80	UR01505807002	800	800
Панель монтажная секционная 1000x700 RS52 00.80	UR01505107002	1000	800
Панель монтажная секционная 200x900 RS52 00.100	UR01505209002	200	1000
Панель монтажная секционная 300x900 RS52 00.100	UR01505309002	300	1000
Панель монтажная секционная 400x900 RS52 00.100	UR01505409002	400	1000
Панель монтажная секционная 600x900 RS52 00.100	UR01505609002	600	1000
Панель монтажная секционная 800x900 RS52 00.100	UR01505809002	800	1000
Панель монтажная секционная 1000x900 RS52 00.100	UR01505109002	1000	1000
Панель монтажная секционная 200x1100 RS52 00.120	UR01505807200	200	1200
Панель монтажная секционная 300x1100 RS52 00.120	UR01505807300	300	1200
Панель монтажная секционная 400x1100 RS52 00.120	UR01505807400	400	1200
Панель монтажная секционная 600x1100 RS52 00.120	UR01505807600	600	1200
Панель монтажная секционная 800x1100 RS52 00.120	UR01505807800	800	1200
Панель монтажная секционная 1000x1100 RS52 00.120	UR01505807100	1000	1200