

Гарантийные обязательства

1. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену узлов и деталей, в которых обнаружен производственный дефект.
2. Гарантия не распространяется на расходные материалы, сменные насадки и на любые другие части, имеющие естественный ограниченный срок службы (ударники, штоки, манжеты, уплотнения, шестерни, зубчатые колеса, зажимы и пр.).
3. Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента.
4. Условия гарантии не предусматривают выезд мастера к месту эксплуатации инструмента с целью подключения, настройки, консультаций.
5. Гарантия не распространяется на поломки, связанные с нарушением режима смазки.
6. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие паспорта изделия, документов, подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - при наличии признаков самостоятельного ремонта;
 - при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие загрязнений внутренних и наружных.
7. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный талон

Дата продажи _____ Продавец _____

Гарантия недействительна в случае:

- нарушения правил эксплуатации
- обнаружения следов коррозии или механических повреждений
- нарушения целостности корпуса или пломбы

Срок гарантии – 6 месяцев с даты продажи.

С условием гарантии согласен _____

М.П. _____

Руководство по эксплуатации 5021+344 и паспорт изделия

Тележка инструментальная JTC-5021 (7 секций) в комплекте с набором инструментов (344 предмета)



Благодарим вас за использование профессиональных инструментов
и оборудования JTC Auto Tools.



5021+344

Общие положения

В данном руководстве Вы найдете инструкции по эксплуатации, технике безопасности и техническому обслуживанию тележки инструментальной с набором инструментов (344 предмета).

Инструмент относится к разделу каталога - ТЕЛЕЖКИ И ЛОЖЕМЕНТЫ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ И СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ, А ТАКЖЕ ОТКАЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Комплектация

Тележка для инструмента JTC-5021

Описание

- Оборудована большой прочной пластиковой ручкой.
- Корпус тележки оснащен защитными бортами, что сводит к минимуму риск повреждения оборудования и нанесение травм автомеханикам во время перемещения по СТО.
- Одновременно может быть открыт только один ящик. Конструкция ящика учитывает все требования по безопасности эксплуатации
- Роликовые направляющие с функцией автоматического возврата обеспечивают плавность открывания/закрывания секций.
- Колеса размером 5"х2", изготовленные из термопластичного каучука, обеспечивают легкое и бесшумное перемещение тележки.
- Выдвижные ящики оснащены нескользящими вкладками.
- В комплекте предусмотрен верхний коврик из АБС, предназначенный для удобного хранения различных мелких деталей.
- Перфорированные боковые стенки с квадратными отверстиями предоставляют возможность разместить дополнительные аксессуары для хранения инструментов.
- Применяется с серией подвесных приспособлений JTC-3218.

Комплектация

5 секций с инструментами (344 шт.):

- 1 секция - K2732, K3082, K3232, K1401.
- 2 секция - K4082, K4221, K4172, K4241.
- 3 секция - K4151, K4223, K4181, K8051.
- 4 секция - K6082, K6084, K6172, K6102.
- 5 секция - K7102, K7091, K5031, K5043.
- Общее количество инструментов: 344 шт

1 секция

K2732

JTC-22504-14; головки 1/4" 6 граней : 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. - 12 шт.
JTC-224532-12; головки 1/4" 6 граней : 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" - 12 шт.
JTC-25204-14; глубокие головки 1/4" 6 граней : 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. - 12 шт
JTC-22004-10; головки TORX 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, E10 - 6 шт.
JTC-23603-08; головки с насадкой HEX 1/4": H3, H4, H5, H6, H7, H8 - 6 шт.
JTC-23706-40; головки с насадкой TORX 1/4": T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - 11 шт.
JTC-23900-03; головки с насадкой Phillips 1/4": PH.0, PH.1, PH.2, PH.3 - 4 шт.
JTC-23840-65; головки с насадкой SL 1/4": 4, 5.5, 6.5 - 3 шт.
JTC-3606-07; удлинитель 1/4": 2", 4" - 2 шт.
JTC-3741; удлинитель гибкий 1/4": 6" - 1 шт.
JTC-3719; соединитель карданный 1/4" - 1 шт.
JTC-3740; вороток-отвертка 1/4" - 1 шт.
JTC-3716; вороток с плавающей головкой 1/4" - 1 шт.
JTC-3602B; трещотка 1/4" (резиновая рукоятка) - 1 шт.
Общее количество предметов: 73 шт.

K3082

JTC-1202: динамометрический ключ 3/8" с диапазоном затяжки 10-80 FT/LB - 1 шт.
JTC-3812A: трещотка (резиновая рукоятка) - 1 шт.
JTC-3017A: трещотка укороченная (резиновая рукоятка) - 1 шт.
JTC-3619, JTC-3622: удлинитель плавающий под ключ 3/8", 1-3/4", 10" - 2 шт.
JTC-4730: головка для свечей зажигания 3/8" (с пружинным фиксатором) 14 мм. - 1 шт.
JTC-4812, JTC-4813: головка для свечей зажигания 3/8" (с пружин. фиксатором) 16, 21 мм. - 2 шт.
Общее количество предметов: 8 шт.

K3232

JTC-33206-22: 6-гр. головки 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм - 16 шт.
JTC-3606-3608: удлинители 3/8": 1-3/4", 3", 6" - 3 шт.
JTC-3720: переходник карданный 3/8" - 1 шт.
JTC-3717: вороток с плавающей головкой 3/8" - 1 шт.
JTC-3715: вороток с шарниром 3/8" - 1 шт.
JTC-3603B: трещотка (резиновая рукоятка) - 1 шт.
Квадрат присоединения 3/8".
Общее количество предметов: 23 шт.

K1401

JTC-3924: набор г-образных ключей TORX с отверстием: T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H + рукоятка - 10 шт.
JTC-3505: набор длинных шестигранников с шаром: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10 - 9 шт.
JTC-3303: набор 5-гранных насадок Torx 1/4": TS10H, TS15H, TS20H, TS25H, TS27H, TS30H, TS40H, TS45H, TS50H - 9 шт.
Артикулы JTC-23510-50: головка 1/4" с насадкой Torx с отверстием: T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H - 6 шт.
Артикулы JTC-34840-50: головка 3/8" с насадкой Torx с отверстием: T40H, T45H, T50H - 3 шт.
Артикулы JTC-45455-70: головка 1/2" с насадкой Torx: T55H, T60H, T70H - 3 шт.
Общее количество предметов: 40 шт.



5021+344

• 2 секция

К4082

ЈТС-3613-6: удлинитель под ключ 1/2": 2", 3", 5", 10" - 4 шт.

ЈТС-3721: переходник карданный 1/2" - 1 шт.

ЈТС-3617: 1/2" вороток с шарниром 15" - 1 шт.

ЈТС-3718: 1/2" вороток с плавающей головкой 12" - 1 шт.

ЈТС-3604 В: трещотка 1/2" (резиновая рукоятка) - 1 шт.

Общее количество предметов: 8 шт.

К4221

Артикулы ЈТС-43808-32: головки 6-гранные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32 мм. - 22 шт.

Квадрат присоединения 1/2".

Общее количество предметов: 22 шт.

К4172

Артикулы ЈТС-47710-32: головки глубокие 12-гранные, 1/2": 10 мм.; 11 мм.; 12 мм.; 13 мм.; 14 мм.; 15 мм.; 16 мм.; 17 мм.; 18 мм.; 19 мм.; 21 мм.; 22 мм.; 23 мм.; 24 мм.; 27 мм.; 30 мм.; 32 мм. - 17 шт.

Квадрат присоединения 1/2".

Общее количество предметов: 17 шт.

К4241

Артикулы ЈТС-43510-24: головки TORX 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24 - 9 шт.

Артикулы ЈТС-47310-24: головки глубокие TORX 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24 - 9 шт.

Артикулы ЈТС-EF0608-EF2024: ключ TORX: E6xE8, E7xE11, E10xE12, E14xE18, E16xE22, E20xE24 - 6 шт.

• 3 секция

К4151

Артикулы ЈТС-448210-32: 6-гранные головки глубокие ударные: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм. - 15 шт.

Квадрат присоединения 1/2".

Общее количество предметов: 15 шт.

К4223

Артикулы ЈТС-43908-32: 6-гранные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32 мм. - 21 шт.

ЈТС-3703: переходник ударный 1/2" - 1 шт.

Квадрат присоединения 1/2".

Общее количество предметов: 22 шт

К4181

Артикулы ЈТС-446025-60; головки ударные TORX 1/2": T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 - 8 шт.

Артикулы ЈТС-446105-19; головки ударные HEX 1/2": H5, H6, H8, H10, H12, H14, H17, H19 - 8 шт.

Артикул ЈТС-1367; ударная головка Spline 1/2": M16H – 1 шт.

Артикул ЈТС-1368; ударная головка Spline 1/2": M14 – 1 шт.

Общее количество предметов: 18 шт.

К8051

ЈТС-3409: молоток металлический 1-1/2P - 1 шт.

ЈТС-3422А: ножницы 8" - 1 шт.

ЈТС-3511: магнитный держатель 3.5LBS - 1 шт.

ЈТС-19387: отвертка торцевая с гибким стержнем 7 мм. - 1 шт.

ЈТС-2511: съемник для клипс - 1 шт.

Общее количество предметов: 5 шт.

• 4 секция

К6082

ЈТС-PE0809-2224; ключи накидные 45°: 8x9, 10x12, 11x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 22x24 мм. - 8 шт.

Общее количество предметов: 8 шт.

К6084

Артикулы ЈТС-AE2424-AE2432: ключ рожково-накидной (европейский стандарт) 24 мм; 25мм; 26 мм; 27 мм; 28 мм; 29 мм; 30 мм; 32 мм. - 8 шт.

Общее количество предметов: 8 шт.

К6172

ЈТС-AE2406-AE2423: ключ рожково-накидной (европейский стандарт) 6 мм., 7 мм., 8 мм., 9 мм., 10 мм., 11 мм., 12 мм., 13 мм., 14 мм., 15 мм., 16 мм., 17 мм., 18 мм., 19 мм., 21 мм., 22 мм., 23 мм. - 17 шт. Общее количество предметов: 17 шт.

К6102

ЈТС-5103-51111. Ключи разрезные (Евро-тип) – 8x9, 10x12, 11x13, 14x17, 16x18, 17x19, 3/8"x7/16, 1/2"x9/16 – 8 шт.

ЈТС-1939-1940. Ключи разрезные с покрытием – 10x11, 10x12 мм. – 2 шт.

Общее количество предметов: 10 шт

• 5 секция

К7102

5 шт. шлиц: 3*75мм, 5,5*75мм, 6,5*38мм, 6,5*100мм, 8*150мм.

5 шт. крестовые: PH0*75мм, PH1*75мм, PH2*38мм, PH2*100мм, PH3*150мм.

К7091

Комплектация: отвертки TORX (9 шт.)

ТВ, Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40.

К5031

ЈТС-350810: ключ разводной 10" - 1 шт.

ЈТС-342810: клещи переставные 10" - 1 шт.

ЈТС-10WR: клещи с фиксатором 10" - 1 шт.

Общее количество предметов: 3 шт.

К5043

ЈТС-34238: Утконосы 8" - 1 шт.

ЈТС-34248: Утконосы загнутые 8" - 1 шт.

ЈТС-34257: Бокорезы 7" - 1 шт.

ЈТС-34278: Пассатижи слесарные 8" - 1 шт.

Общее количество предметов: 4 шт.

1 секция



K2732 K3082 K3232 K1401

2 секция



K4082 K4221 K4172 K4241

3 секция



K4151 K4223 K4181 K8051

3 секция



K4151 K4223 K4181 K8051



5021+344

5 секция



K7102

K7091

K5031

K5043



Габаритные размеры:

- Размеры ящика: 580x377x75 мм (154 мм два нижних)
- Размеры собранной тележки: 485x720x1020 мм.

Производитель

- «Джей ТиСи Тулс Компани ЛТД». Тайвань Тайчунг, Ист Дистрикт, Дунг Гуанг Ян Род, 146. Сделано в Тайване.

Поставщик

- Импортёр и официальный представитель: ООО «АвтоОптТорг, Россия, 117420, Москва г, Наметкина ул, д.14, корпус 2, эт 9, пом. I, ком. 902, тел. 8 800 555 08 77
- Товар сертифицирован. Срок службы не ограничен.