

РАМА МОНТАЖНАЯ 19-ДЮЙМОВАЯ



Рама монтажная предназначена для установки 19-дюймового оборудования, сетевых компонентов или для установки приборных полок, направляющих шин и телескопических направляющих, подходит для крепления патч-панелей и шин для прокладки кабелей.

МАТЕРИАЛ:
гальванизированная листовая сталь,
толщина 2 и 3 мм.

- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
- рама монтажная - 1 шт.
 - крепежный набор

Наименование	Артикул	Высота шкафа	Ширина шкафа	Количество в комплекте, шт.
Рама монтажная 19-дюймовая RS52 120.60	UR28801002060	1200	600	1
Рама монтажная 19-дюймовая RS52 140.60	UR28802004060	1400	600	1
Рама монтажная 19-дюймовая RS52 160.60	UR28803006060	1600	600	1
Рама монтажная 19-дюймовая RS52 180.60	UR28804008060	1800	600	1
Рама монтажная 19-дюймовая RS52 200.60	UR28805002060	2000	600	1
Рама монтажная 19-дюймовая RS52 220.60	UR28806002260	2200	600	1
Рама монтажная 19-дюймовая RS52 120.80	UR28807002080	1200	800	1
Рама монтажная 19-дюймовая RS52 140.80	UR28808004080	1400	800	1
Рама монтажная 19-дюймовая RS52 160.80	UR28809006080	1600	800	1
Рама монтажная 19-дюймовая RS52 180.80	UR28810008080	1800	800	1
Рама монтажная 19-дюймовая RS52 200.80	UR28800002080	2000	800	1
Рама монтажная 19-дюймовая RS52 220.80	UR28811002280	2200	800	1

МОНТАЖНЫЕ ШИНЫ 42X57 ДЛЯ 19-ДЮЙМОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



Монтажные шины 42x57 предназначены для монтажа 19-дюймового оборудования между передней и задней монтажными плоскостями в качестве опоры для тяжелого оборудования. Боковая системная перфорации обеспечивает боковую вентиляцию компонентов. Эффективная опорная поверхность - 51 мм.

МАТЕРИАЛ:
гальванизированная листовая сталь,
толщина 2 и 3 мм.

- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
- шина монтажная - 2 шт.
 - крепежный набор

Наименование	Артикул	Количество в комплекте, шт.
Комплект монтажных шин 42x57x275 для 19-дюймового оборудования RS52 (2 шт.)	UR16700020000	2
Комплект монтажных шин 42x57x375 для 19-дюймового оборудования RS52 (2 шт.)	UR16701030000	2
Комплект монтажных шин 42x57x475 для 19-дюймового оборудования RS52 (2 шт.)	UR16702040000	2
Комплект монтажных шин 42x57x575 для 19-дюймового оборудования RS52 (2 шт.)	UR16703050000	2
Комплект монтажных шин 42x57x675 для 19-дюймового оборудования RS52 (2 шт.)	UR16704060000	2



РЕЙКА КАБЕЛЬНАЯ
19 ДЮЙМОВ


Рейка кабельная предназначена для монтажа на 19-дюймовые стойки шкафов RS52. Обеспечивает надежную фиксацию кабелей кабельными стяжками.

МАТЕРИАЛ:
гальванизированная листовая сталь,
толщина 2 мм.

- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
- рейка кабельная - 6 шт.

Наименование	Артикул	Количество в комплекте, шт.
Рейка кабельная 19 дюймов	U0251482510	6

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ
19-ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Комплект монтажный для 19-дюймового оборудования предназначен для крепления L-образных и С-образных профилей к стойкам каркаса линейных шкафов RS52 шириной 800 мм. Дополнительно необходимо приобрести комплект профилей ВМ 17х73.

МАТЕРИАЛ:
гальванизированная листовая сталь, толщина 2 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- монтажный профиль - 4 шт.
- крепежный набор

Наименование	Артикул	Количество в комплекте, шт.
Комплект монтажный для профилей 19-дюймового оборудования RS52 (4 шт.)	UR06100190004	4

КОМПЛЕКТ ПРОФИЛЕЙ 19-ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ С-ОБРАЗНЫЙ



Комплект профилей 19-дюймового оборудования применяется в линейных шкафах RS52. С-образные профильные шины предназна- чены для крепления серверного оборудования. Подходит для секционного 19-дюймового монтажа.

МАТЕРИАЛ:
гальванизированная листовая сталь, толщина 2 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- комплект профилей 19-дюймовых С-образных - 2 шт.
- монтажный кронштейн

Наименование	Артикул	Высота шкафа, мм	Количество в комплекте, шт.
Комплект профилей 19-дюймовых С-образных RS52 10U (2 шт.)	UR39006040006	-	2
Комплект профилей 19-дюймовых С-образных RS52 24U (2 шт.)	UR39000110006	1200	2
Комплект профилей 19-дюймовых С-образных RS52 29U (2 шт.)	UR39001130006	1400	2
Комплект профилей 19-дюймовых С-образных RS52 33U (2 шт.)	UR39002150006	1600	2
Комплект профилей 19-дюймовых С-образных RS52 38U (2 шт.)	UR39003170006	1800	2
Комплект профилей 19-дюймовых С-образных RS52 42U (2 шт.)	UR39004190006	2000	2
Комплект профилей 19-дюймовых С-образных RS52 47U (2 шт.)	UR39005210006	2200	2

КОМПЛЕКТ ПРОФИЛЕЙ 19-ДЮЙМОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ L-ОБРАЗНЫЙ



Комплект профилей 19-дюймового оборудования применяется в линейных шкафах RS52. L-образные профильные шины предназначены для крепления серверного оборудования. Подходит для секционного 19-дюймового монтажа.

МАТЕРИАЛ:
гальванизированная листовая сталь, толщина 2 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- комплект профилей 19-дюймовых L-образных* - 2 шт.
- крепежный набор

Наименование	Артикул	Высота шкафа, мм	Количество в комплекте, шт.
Комплект профилей 19-дюймовых L-образных RS52 10U (2 шт.)	UR39106040006	-	2
Комплект профилей 19-дюймовых L-образных RS52 24U (2 шт.)	UR39100110006	1200	2
Комплект профилей 19-дюймовых L-образных RS52 29U (2 шт.)	UR39101130006	1400	2
Комплект профилей 19-дюймовых L-образных RS52 33U (2 шт.)	UR39102150006	1600	2
Комплект профилей 19-дюймовых L-образных RS52 38U (2 шт.)	UR39103170006	1800	2
Комплект профилей 19-дюймовых L-образных RS52 42U (2 шт.)	UR39104190006	2000	2
Комплект профилей 19-дюймовых L-образных RS52 47U (2 шт.)	UR39105210006	2200	2

* Устанавливается в шкаф любых габаритов

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНОГО УГОЛКА ДЛЯ
19-ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Монтажные уголки предназначены для 19-дюй- мового оборудования. Крепления осущест- вляются по ширине шкафа на раму корпуса профильных шин, закрепляются на уголках сверху и снизу. Конструкция монтажного уголка обеспечивает оптимальное свободное боковое пространство для прокладки кабеля.

МАТЕРИАЛ:
гальванизированная листовая сталь

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- монтажный уголок - 2 шт.
- крепежный набор

Наименование	Артикул	Количество в комплекте, шт.
Комплект монтажного уголка для 19-дюймового оборудования RS52 00.80 (2шт.)	UR44100110122	2

КОМПЛЕКТ ШИН МОНТАЖНЫХ УСИЛЕННЫХ ДЛЯ
19-ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Комплект шин монтажных усиленных с боковой системной перфорацией предназначен для монтажа 19-дюймового тяжелого оборудования и комплектующих с боковой вентиляцией.

- МАТЕРИАЛ:**
гальванизированная листовая сталь, 3 мм.
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
- комплект шин монтажных усиленных для 19-дюймового оборудования - 2 шт.
 - крепежный набор

Наименование	Артикул	Количество в комплекте, шт.
Комплект шин монтажных усиленных для 19-дюймового оборудования RS52 351 мм (2 шт.)	U3000033506	2
Комплект шин монтажных усиленных для 19-дюймового оборудования RS52 451 мм (2 шт.)	U3001034506	2
Комплект шин монтажных усиленных для 19-дюймового оборудования RS52 651 мм (2 шт.)	U3002036506	2

УГОЛКИ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ 19-ДЮЙМОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



Комплект монтажных уголков для 19-дюймового оборудования RS52 2U предназначен для крепления комплектующих и активных элементов вентиляции.

- МАТЕРИАЛ:**
гальванизированная листовая сталь, толщина 3 мм
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
- комплект уголков монтажных- 2 шт.
 - крепежный набор

Наименование	Артикул	Количество в комплекте, шт.
Комплект монтажных уголков для 19-дюймового оборудования RS52 2U (2 шт.)	U0252150204	2

ФАЛЬШ-ПАНЕЛИ ГЛУХИЕ ДЛЯ 19-ДЮЙМОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



Комплект фальш-панелей глухих для 19-дюймового оборудования RS52 предназначен для монтажа на 19-дюймовые стойки шкафов RS52. Обеспечивают защиту от прикосновения к токоведущим частям и закрывают неиспользованное пространство по высоте.

- МАТЕРИАЛ:**
листовая сталь, толщина 1.2 мм., RAL7035
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
- комплект фальш-панелей глухих - 2 шт.
 - крепежный набор

Наименование	Артикул	Количество в комплекте, шт.
Комплект фальш-панелей глухих для 19-дюймового оборудования RS52 1U (2 шт.)	U0822444810	2
Комплект фальш-панелей глухих для 19-дюймового оборудования RS52 2U (2 шт.)	U0822884810	2
Комплект фальш-панелей глухих для 19-дюймового оборудования RS52 3U (2 шт.)	U0822134810	2
Комплект фальш-панелей глухих для 19-дюймового оборудования RS52 4U (2 шт.)	U0822044810	2
Комплект фальш-панелей глухих для 19-дюймового оборудования RS52 6U (2 шт.)	U0822264810	2
Комплект фальш-панелей глухих для 19-дюймового оборудования RS52 8U (2 шт.)	U0822364810	2
Комплект фальш-панелей глухих для 19-дюймового оборудования RS52 10U (2 шт.)	U0822564810	2

КОМПЛЕКТ ФАЛЬШ-ПАНЕЛЕЙ С ЩЕТОЧНЫМ ВВОДОМ
ДЛЯ 19-ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Комплект фальш-панелей с щеточным вводом для 19-дюймового оборудования RS52 предназначен для монтажа на 19-дюймовые стойки шкафов RS52. Конструкция щеточного ввода защищает место ввода кабеля от попадания пыли.

- МАТЕРИАЛ:**
листовая сталь, толщина 1.2 мм., RAL7035
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
- фальш-панели с щеточным вводом- 2 шт.
 - крепежный набор

Наименование	Артикул	Количество в комплекте, шт.
Комплект фальш-панелей с щеточным вводом для 19-дюймового оборудования RS52 1U (2 шт.)	UR08300101000	2
Комплект фальш-панелей с щеточным вводом для 19-дюймового оборудования RS52 2U (2 шт.)	UR08301202000	2

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ШИН



Монтажные шины 19x44x530-830 предназначены для монтажа 19-дюймового оборудования между передней и задней монтажными плоскостями. Предназначена для монтажа на L-образные 19-дюймовые стойки шкафов LC2/RS52 на расстоянии от 600 до 900 мм. между 19-дюймовыми стойками.

МАТЕРИАЛ:
листовая гальванизированная сталь,
толщина - 3 мм.

- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
- комплект монтажных шин 19x44x530-830 - 2 шт.
 - крепежный набор

Наименование	Артикул	Количество в комплекте, шт.
Комплект монтажных шин 19x44x530-830 регулируемых для 19-дюймового оборудования LC2/RS52	U0255400404	2



КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ
ПОВОРОТНОЙ РАМЫ

Монтажный комплект предназначен для установки поворотной рамы в шкафы RS52 шириной 600, 800 и 1200 мм.

МАТЕРИАЛ:
листовая гальванизированная сталь

- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
- комплект монтажный - 2 шт.
 - крепежный набор

Наименование	Артикул	Ширина шкафа, мм	Количество в комплекте, шт.
Комплект монтажный поворотной рамы RS52 для ширины 600 мм	UR59600000600	600	2
Комплект монтажный поворотной рамы RS52 для ширины 800 мм	UR59601000800	800	2
Комплект монтажный поворотной рамы RS52 для ширины 1200 мм	UR60500000100	1200	2

РАМА ПОВОРОТНАЯ

Рама поворотная предназначена для установки 19-дюймового оборудования, сетевых компонентов.


МАТЕРИАЛ:
листовая гальванизированная сталь

- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
- поворотная рама - 1 шт.
 - замок с поворотным ригелем - 2 шт.



Наименование	Артикул	Высота шкафа, мм	Ширина шкафа, мм	Количество в комплекте, шт.
Рама поворотная для 19-дюймового оборудования 22U RS52 120.60 (1 шт.)	UR61700100500	1200	600	1
Рама поворотная для 19-дюймового оборудования 26U RS52 140.60 (1 шт.)	UR61701120500	1400	600	1
Рама поворотная для 19-дюймового оборудования 31U RS52 160.60 (1 шт.)	UR61702140500	1600	600	1
Рама поворотная для 19-дюймового оборудования 35U RS52 180.60 (1 шт.)	UR61703160500	1800	600	1
Рама поворотная для 19-дюймового оборудования 40U RS52 200.60 (1 шт.)	UR61704180500	2000	600	1
Рама поворотная для 19-дюймового оборудования 44U RS52 220.60 (1 шт.)	UR61705200500	2200	600	1

ПОЛКА ДЛЯ 19-ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ФРОНТАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ (25 КГ)



Полка для 19-дюймового оборудования с фронтальным креплением предназначена для монтажа на L-образные 19-дюймовые стойки шкафов RS52.

- МАТЕРИАЛ:**
листовая сталь, толщина 1,4 мм., RAL7035
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
- полка для 19-дюймового оборудования - 1 шт.
 - крепежный набор

Наименование	Артикул	Количество в комплекте, шт.
Полка для 19-дюймового оборудования с фронтальным креплением (25 кг) 250 мм RS52	U0693452504	1
Полка для 19-дюймового оборудования с фронтальным креплением (25 кг) 350 мм RS52	U0693453504	1
Полка для 19-дюймового оборудования с фронтальным креплением (25 кг) 450 мм RS52	U0693454504	1

ПОЛКА ДЛЯ 19-ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ С БОКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ (80 КГ) RS52



Полка для 19-дюймового оборудования с боковым креплением предназначена для монтажа на L-образные 19-дюймовые стойки шкафов RS52. В зависимости от глубины полки имеют несколько точек крепления с возможностью изменения расстояния между дюймовыми плоскостями.

- МАТЕРИАЛ:**
листовая сталь, толщина 1,4 мм., RAL7035
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
- полка для 19 дюймового оборудования - 1 шт.
 - крепежный набор

Наименование	Артикул	Количество в комплекте, шт.
Полка для 19-дюймового оборудования с боковым креплением (80 кг) 450 мм RS52	U0693455504	1
Полка для 19-дюймового оборудования с боковым креплением (80 кг) 550 мм RS52	U0693445505	1
Полка для 19-дюймового оборудования с боковым креплением (80 кг) 650 мм RS52	U0693435506	1

ПОЛКА ПРИБОРНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛЯ 19-ДЮЙМОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДО 100 КГ)



Полка для 19-дюймового оборудования с боковым креплением и регулировкой по глубине предназначена для монтажа на L-образные 19-дюймовые стойки шкафов RS52 на расстоянии от 600 до 900 мм между 19-дюймовыми стойками.

- МАТЕРИАЛ:**
листовая сталь, толщина 1,4 мм., RAL7035
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
- полка для 19 дюймового оборудования - 1 шт.
 - крепежный набор

Наименование	Артикул	Количество в комплекте, шт.
Полка приборная регулируемая для 19-дюймового оборудования (до 100 кг) RS52	UR57700040100	1