



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

Испытательный лабораторный центр: RA.RU.510895 от 28.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002870.08.15

Дата 18. 08. 2015 г.

На основании заявления № 02968

от 06.08.2015

Организация-изготовитель: ООО НПФ "Эмаль"

Адрес: 429330, Чувашская республика, г. Канаш тер. Элеватор, 18 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО НПФ "Эмаль"

Адрес: 429330, Чувашская республика, г. Канаш тер. Элеватор, 18 (Россия)

Наименование продукции: Эмали КО-8104, КО-868 термостойкие различных цветов

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 2312-029-24358611-2014 "Эмали КО-8104, КО-868 термостойкие различных цветов"

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, ТУ 2312-029-24358611-2014, протокол отбора образцов, протоколы исследований, копия этикетки, рецептура, доверенность, гарантийное письмо, копии регистрационных документов, договор аренды

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе кремнийорганической смолы в органических растворителях с введением добавок целевого назначения.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510895 до 28.10.2016г.) №7643 12-Т от 30.07.2015 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510895 до 28.10.2016г.) №470/5 от 16.07.2015 г.

№ 065304

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах воздушной среды, баллы
Формальдегид, мг/м³
Хлористый водород, мг/м³
Толуол, мг/м³
Фталевый ангидрид, мг/м³
Ксилол, мг/м³
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы
Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей может вызывать сухость, раздражение.
Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, могут воздействовать на центральную нервную систему (ЦНС), печень, почки.
Контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по:
Диметилбензолу (смесь 2-,3-,4-изомеров), Бутилацетату, Сольвенту-нафта (в пересчете на С), Титан диоксиду.

Фактическое значение

Гигиенический норматив

1	не более 2
менее 0,001	0,01
менее 0,001	0,1
менее 0,001	0,3
менее 0,001	0,02
менее 0,001	0,1
0	0-4

Область применения: Для окраски металлических, бетонных, асбоцементных поверхностей, эксплуатируемых как внутри помещений, так и в условиях открытой атмосферы

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: Соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", инструкции по применению, ТУ 2312-029-24358611-2014. Использование СИЗ органов дыхания, кожи, глаз/лица, спецодежды согласно Типовым отраслевым нормам.

Информация, наносимая на этикетку: В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Эмали КО-8104, КО-868 термостойкие различных цветов соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



С.П.
подпись



Иваненко А.В.

Ф.И.О. Сафонкина С.Г.

Н.В.
Е.Л.
Завьялов Н.В.
Скворцова Е.Л.
Воробьева С. А.
Скворцова Е.Л.