

L 116 Lamil

Жидкое средство для ополаскивания и окончательной обработки белья









Объекты/области применения

Для антистатической обработки ткани из искусственного волокна, для придания пышности и мягкости трикотажной и махровой ткани.

Характеристики продукта

Облегчает разглаживание тканей, сокращает время сушки, а также ускоряет обработку в гладильном катке.

Инструкция по использованию и дозировке Дозирование производится автоматически с помощью дозирующего оборудования.

Дозировка: 1 - 5 г / 1 кг белья Рабочая температура: 10 - 30°C

Внимание

Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

Состав

Активные компоненты		Воздействие
Катионные ПАВ	5 - 15 %	Возвращают мягкость текстилю и удаляют статическое электричество.
Ароматизатор		

рН продукта

ок. 3.0

рН рабочего раствора

ок. 3.0

Плотность

1,000 кг/дм³

Внешний вид и запах

Ароматизированное жидкое средство белого цвета.

Хранение

Хранить при температуре от $+5^{\circ}$ С до $+35^{\circ}$ С в оригинальной упаковке. Срок хранения — 2 года со дня изготовления.

Окружающая среда и безопасность

Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку.

Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта.

Упаковочные материалы

20 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 02 PE-HD 200 л бочка: бочка - 02 PE-HD, крышка - 02 PE-HD

Код продукта, размер упаковки

Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
1 х 20 л	205145	4607070471080	канистра
1 х 200 л	205146	4607070471097	бочка