

[illegible]

[illegible]

		АСПИРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА УВП-СР 8000		
		АСПИРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ		
		Название модели	Модель ШС- 25	
		Производительность (м3/ч)	3400	
		Материал	сталь, 1,2 мм	
		Размер присоединительного отверстия (мм)	Ø 200	
		Габариты установки д-ш-в (мм)	2600-910- регулируемая высота (ножки) 880-1000	
		Габариты транспортировочные д-ш-в (мм)	2700x1010x1050	
		Масса (кг)	110	
		Дополнительная опция: мобильные колеса - 4 штуки - 10000 рублей.		
		Габариты транспортировочные д-ш-в (мм)	2700x1010x1050	
		Масса (кг)	110	

		АСПИРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА УВП-СР 8000		
		АСПИРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ		
		Название модели	Модель ШС-30	
		Производительность (м3/ч)	4300	
		Материал	сталь, 1,2 мм	
		Размер присоединительного отверстия (мм)	Ø 225	
		Габариты установки д-ш-в (мм)	3300-910- регулируемая высота (ножки) 880-1000	
		Габариты транспортировочные д-ш-в (мм)	3400x1010x1050	
		Масса (кг)	150	
		Дополнительная опция: мобильные колеса - 4 штуки - 10000 рублей.		
		Габариты транспортировочные д-ш-в (мм)	3400x1010x1050	
		Масса (кг)	150	