

[illegible]

		АСПИРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА УВП-СР 7000		
		Название модели	УВП-СР 7000	
		Производительность (м3/ч)	7000	
		Мощность двигателя (кВт)	5,5	
		Фильтровальные мешки (мм)	Ø530x1200	
		Материал фильтровальных мешков	полиэстер с антистатиком	
		Количество фильтровальных мешков (шт.)	4 мешка	
		Площадь фильтрации (м2)	7,7	
		Количество накопителей (шт.)	4 мешка	
		Объем накопления (м3)	0,8	
		Размеры воздуховода всасывания (мм)	Ø 160x4	
		Входное отверстие воздуховода на установке (мм)	Ø 280	
		Коэффициент пропускания фильтра (мм)		
		Габариты установки д-ш-в (мм)	3120X780X2530	
		Габариты транспортировочные д-ш-в (мм), 1 место	3220X880X1450	
		Напряжение сети (В)	380	
		Масса (кг)	160	
		Габариты транспортировочные д-ш-в (мм), 1 место	3220X880X1450	
		Масса (кг)	160	

		АСПИРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА УВП-СР 8000	
		Название модели	УВП-СР 8000
		Производительность (м3/ч)	8000
		Мощность двигателя (кВт)	7,5
		Фильтровальные мешки (мм)	Ø530x1200
		Материал фильтровальных мешков	полиэстер с антистатиком
		Количество фильтровальных мешков (шт)	4 мешка
		Площадь фильтрации (м2)	7,7
		Количество накопителей (шт.)	4 мешка
		Объем накопления (м3)	1
		Размеры коллектора (мм)	Ø 160x4
		Входное отверстие воздуховода на установке (мм)	Ø 280
		Коэффициент пропускания фильтра (мм)	
		Габариты установки д-ш-в (мм)	3120X780X2530
		Габариты транспортировочные д-ш-в (мм), 1 место	3220X880X1450
		Напряжение сети (В)	380
		Масса (кг)	175
		Габариты транспортировочные д-ш-в (мм), 1 место	3220X880X1450
		Масса (кг)	175

		АСПИРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА УВП-СР 8000	
		Название модели	УВП-СР 8000 ББ
		Производительность (м3/ч)	8000
		Мощность двигателя (кВт)	7,5
		Фильтровальные мешки (мм)	Ø530x1200
		Материал фильтровальных мешков	полиэстер с антистатиком
		Количество фильтровальных мешков (шт)	4 мешка
		Площадь фильтрации (м2)	7,7
		Количество накопителей (шт.)	2 БигБэга Ø340x1300
		Объем накопления (м3)	2,3
		Размеры коллектора (мм)	Ø 160x4
		Входное отверстие воздуховода на установке (мм)	Ø 280
		Габариты установки д-ш-в (мм)	3120X780X2730
		Габариты транспортировочные д-ш-в (мм), 1 место	3220X880X1650
		Напряжение сети (В)	380
		Масса (кг)	175
		Габариты транспортировочные д-ш-в (мм), 1 место	3220X880X1650
		Масса (кг)	175

[illegible]

		АСПИРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА УВП-СР 10000 М		
		Название модели	УВП-СР 10000	
		Производительность (м3/ч)	10000	
		Мощность двигателя (кВт)	7,5	
		Фильтровальные мешки (мм)	Ø530x1200	
		Материал фильтровальных мешков	полиэстер с антистатиком	
		Количество фильтровальных мешков (шт)	5 мешков	
		Площадь фильтрации (м2)	9,6	
		Количество накопителей (шт)	5 мешков	
		Объем накопления (м3)	1	
		Размеры коллектора/люстры (мм)	Ø 160x5	
		Входное отверстие воздуховода на установке (мм)	Ø 280	
		Габариты установки д-ш-в (мм)	Ø 280	
		Габариты транспортировочные д-ш-в (мм), 1 место	-	
		Напряжение сети (В)	380	
		Масса (кг)	190	
		Габариты транспортировочные д-ш-в (мм), 1 место	-	
		Масса (кг)	190	

		АСПИРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА УВП-СР 10000 Б		
		Название модели	УВП-СР 10000 Б	
		Производительность (м3/ч)	10000	
		Мощность двигателя (кВт)	7,5	
		Фильтровальные мешки (мм)	Ø530x1200	
		Материал фильтровальных мешков	полиэстер с антистатиком	
		Количество фильтровальных мешков (шт)	5 мешков	
		Площадь фильтрации (м2)	9,6	
		Количество накопителей Биг-бег (шт)	3 БигБэга Ø340x1300	
		Объем накопления (м3)	3,5	
		Размеры коллектора/люстры (мм)	Ø 160x5	
		Входное отверстие воздуховода на установке (мм)	Ø 280	
		Габариты установки д-ш-в (мм)	3740X780X2730	
		Габариты транспортировочные д-ш-в (мм), 1 место	3840X880X1650	
		Напряжение сети (В)	380	
		Масса (кг)	190	
		Габариты транспортировочные д-ш-в (мм), 1 место	3840X880X1650	
		Масса (кг)	190	