



**TC-1995-023000**  
**TC-1995-004020**







# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Инструментальные шкафы серии ТС предназначены для размещения и хранения инструментов, оснастки и прочих приспособлений на рабочих местах в мастерских, цехах и других производственных зонах

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	 mm	 mm	 mm	 kg*
<b>ТС-1995</b>	<b>1900</b>	<b>950</b>	<b>500</b>	<b>54</b>


\* - допустимое отклонение +/- 10%

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
<b>1</b>	Стенка задняя левая	1	<b>7</b>	Дно	1
<b>2</b>	Стенка задняя правая	1	<b>8</b>	Крыша	1
<b>3</b>	Стенка боковая левая	1	<b>9</b>	Дверь правая	1
<b>4</b>	Стенка боковая правая	1	<b>10</b>	Дверь левая	1
<b>5</b>	Порог	1	<b>11</b>	Полка	4
<b>6</b>	Крышка порога	1	<b>12</b>	Комплект фурнитуры	1

# 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




 <p>M5X12 DIN7045</p> <p>22x</p>	 <p>M5 DIN315</p> <p>2x</p>	 <p>4x</p>	 <p>2x</p>	 <p>4x</p>
---	--	---	--	---


# 1




# 2




3




4




5




6




# 7




# 8




# 9





# 10





# 11



**TC 1995-023000**




**S30599025107**





**S30599022202**

# 12




**TC 1995-004020**




**S30599023246**


# 13





# 14




# 15




# 16




# 17




# 18




# 19




# 20




# 21




# 22



# 23



# 24







## 5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем смазки.

При установке шкафов в ряд необходимо скрепить их между собой винтами и гайками-барашками входящими в комплект поставки.

## 6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

В разобранном виде шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах. При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления товара.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

Правообладатель ТМ Gigant - ООО «ВсеИнструменты.ру»

109451, Россия, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70

Изделие изготовлено ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Штамп службы качества \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

**! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.**