

Инструкция по сборке цветочницы



*цветочница, указанная на рисунке, может не совпадать с приобретенной конструкцией



ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ
КОНСТРУИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, УСТАНОВКА

Описание цветочницы:

Существует большое разнообразие конструкций для установки цветов в горшках, одним из наиболее популярных вариантов являются арочные цветочницы. Такие конструкции могут производиться из самых разных материалов, но наиболее прочными и надежными считаются модели, сделанные из профильной металлической трубы.

Данная цветочница, сделана из оцинкованной профильной трубы 20х20 мм и отличается особым уровнем прочности, она без труда выдержит даже большие весовые нагрузки. При этом не будет деформироваться, и разрушаться даже спустя длительное время эксплуатации.

Цветочница выполнена из оцинкованной профильной трубы внутри и снаружи, а, следовательно, может эксплуатироваться в условиях с повышенной влажностью, и не будет подвергаться коррозии.

Применение для изготовления цветочниц из металлической профильной трубы отвечает всем основным требованиям пожарной безопасности. Ведь в отличие от древесины металл не будет воспламеняться и гореть.

Данная цветочница не требует особого ухода. Для уборки вполне будет достаточно протереть его увлажненной тряпкой.



ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ
КОНСТРУИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, УСТАНОВКА

Характеристики Цветочницы :

Категория: Усиленный оцинкованный каркас;

Крепление: на болтах;

Ширина: 0,34 м;

Высота: 1,72 м;

Длина: 3,1 м;

Доставка: а/м типа «Легковой»;

Оцинкованная труба: 100% защита от коррозии;

В комплект для сборки входит инструкция.

Комплектация:

Позиции	Наименование		Количество
Поз.1	Ножка (соединитель мама)		1 шт.
Поз.2	Ножка (соединитель папа)		1 шт.
Поз.3	Дуга		6 шт.
Поз.4	Болт М6х50		14 шт.
Поз.5	Гайка М6		14 шт.
Поз.6	Шайба увеличенная		28 шт.

Порядок сборки

1. Вставить Дугу **Поз.3** в Ножку «Мама» **Поз.1**. (Рис. 1)
2. Зафиксировать их между собой помощью болтов **Поз.4**, шайб **Поз.6** и гаек **Поз.5**. (Рис. 1)




Рисунок 1

3. Устанавливать последовательно Дуги **Поз.3** на уже имеющуюся конструкцию. (Рис. 2)
4. Зафиксировать их между собой с помощью болтов **Поз.4**, шайб **Поз.6** и гаек **Поз.5**. (Рис. 2)




Рисунок 2

5. Установить Ножку «Папа» Поз.2 в имеющуюся конструкцию (Рис. 3)
6. Зафиксировать их между собой помощью болтов Поз.4, шайб Поз.6 и гаек Поз.5. (Рис. 3)




Рисунок 3

7. Установить цветочницу на землю
8. «Утопить» ножки цветочницы до поперечины в грунт (Рис.4).




Рисунок 4



ПИПЕЦКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ
КОНСТРУИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, УСТАНОВКА

Требования к условиям эксплуатации:

- Цветочница рассчитана на нагрузку не более 30 кг.
- Диапазон температур эксплуатации от – 40 до + 40 С.
- Применение абразивных и химических средств для очистки каркаса не допускается.

Гарантийные обязательства.

- Предприятие-изготовитель несёт ответственность за полноту комплектации цветочницы.
- Предприятие-изготовитель несёт ответственность за собираемость цветочницы в соответствии с инструкцией.
- Предприятие-изготовитель несёт ответственность за прочность цветочницы при указанных величинах нагрузки и среды использования оборудования.

Срок предъявления претензий – 12 месяцев со дня покупки.


Условия гарантийных обязательств:

- Гарантийные обязательства исполняются при соблюдении покупателем правил сборки и установки цветочницы, изложенных в инструкции, соблюдении правил эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не распространяются на случаи: пожара, обрушения, стихийных бедствий.

Дата продажи:
С условиями эксплуатации
ознакомлен:

(подпись покупателя.)

*Лучшие решения инженерной
мысли в Вашем распоряжении*



QR-код
(используйте камеру смартфона)

Сайт: www.aktivagro.ru

Е-mail: aktivagro.rf@mail.ru

Телефон: +7 (4742) 717-017