



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова
«РЕСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА
ЗДAROЎЯ»

Государственное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 278-42-07
E-mail: mail@rceph.by
http://www.rceph.by

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 278-42-07
E-mail: mail@yceph.by
http://www.yceph.by

20 13 г. № 180/1475

На № _____

ОАО «Новогрудский завод
газовой аппаратуры»,
ул. Мицкевича, 109,
231400, г. Новогрудок

О рассмотрении обращения

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в связи с обращением от 25.01.2013 г. № 2114/0453 в пределах компетенции и на основании полномочий, предоставленных приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 сентября 2010 года № 947 «Об официальных разъяснениях», сообщает следующее.

При определении необходимости проведения государственной регистрации продукции, следует руководствоваться как кодом ТН ВЭД ТС из табличной части раздела II Единого перечня товаров, так и наименованиями товаров, перечисленными в 1-11 группах текстовой части раздела II Единого перечня товаров. Продукция, подлежащая государственной регистрации, должна одновременно относиться к обеим частям раздела II Единого перечня, с учетом изъятий и оговорок, указанных в разделах «Краткое наименование товара».

Основанием для отнесения подконтрольных товаров к разделу II Единого перечня служат сведения, содержащиеся в транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах, или в информационном письме изготовителя продукции и подтверждающие область применения продукции.

Исходя из вышеизложенного, государственной регистрации из кода ТН ВЭД ТС 731029 подлежат исключительно «цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования, за

ОАО «НЗГА»

25 ФЕВ 2013

№

10/16

исключением вместимостью 50 л. и более, **предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и питьевой водой**».

Таким образом, установка бытовая для стерилизации консервов с кодом ТН ВЭД ТС 7310299000, не предназначенная для контакта с пищевыми продуктами и питьевой водой, не включена в раздел II Единого перечня и не подлежит государственной регистрации. Обращение указанной продукции осуществляется без документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров), оформляемых органами и учреждениями Сторон, уполномоченными в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Дополнительную информацию можно найти на официальных сайтах Евразийской экономической комиссии (www.tsouz.ru), Министерства здравоохранения Республики Беларусь (www.minzdrav.gov.by), ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (www.rchej.h.by).

 Главный врач



В.В.Гринь