

ПАСПОРТ СТАНКА



NM-300DC
Двухдисковый
шлифовальный станок с
пылесосом арт.60300300

Технические характеристики.

NM-300DC

Число оборотов	1500 об/мин.
Потребляемая мощность	2200 Вт.
Напряжение	380 В.
Размеры шлифовальных кругов:	300×40×76 мм.
Мощность двигателя пылесоса	500 Вт
Масса станка	145 кг.

Уровень шума оборудования

Уровень акустической мощности (A) оборудования (L_{wa}):

L_{wa} = 92,3 Дб (A) – Значение измерено с нагрузкой.

L_{wa} = 87,0 Дб (A) – Значение измерено без нагрузки.

Уровень шума (A) на рабочем месте (L_{p Aeq}):


L_{p Aeq} = 85,9 Дб (A) – Значение измерено с нагрузкой.

L_{p Aeq} = 74,2 Дб (A) – Значение измерено без нагрузки.

Краткое описание конструкции оборудования .

Станок состоит из корпуса, в который установлен электродвигатель, в корпус устанавливается емкость с охлаждающей жидкостью . На вал двигателя установлены два шлифовальных круга , которые закрыты съемными защитными кожухами . Для защиты от искр и абразива станок оснащён прозрачными защитными экранами , которые крепятся на держателе к защитным кожухам. Станок оснащён опорами для затачиваемого инструмента . Выключатель станка расположен на передней части станины.

*Электрическая схема.



Гарантийный талон и паспортные данные станка.

Рекламация

(Направляется в адрес ближайшего сертифицированного сервисного центра AURATOOLS в случае возникновения гарантийного случая).

Наименование покупателя _____

Фактический адрес покупателя _____

Телефон _____

Паспортные данные оборудования

Наименование оборудования	Модель	Заводской номер	Дата приобретения
двухдисковый шлифовальный станок с пылесосом	NM-300DC арт. 60300300		

Описание неисправностей, обнаруженных в ходе эксплуатации оборудования:

Ф.И.О. и должность ответственного лица

AURATools – www.auratools.ru

Центральный сервис – /499/ 390-60-23

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование оборудования. Двухдисковый шлифовальный станок с пылесосом	
Модель. NM-300DC арт. 60300300	
Дата приобретения.	Заводской номер.
Печать и подпись (продавца)	№ рем.: Дата:
	№ рем.: Дата: