



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.21089

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СофтТерм», Адрес: Россия, 425000, респ. Марий Эл, г. Волжск, ул. Заводская д. 8а, ИНН: 1216010437, ОГРН: 1021202253214, телефон: +7(83631)43824, электронная почта: info@step12.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СофтТерм», Адрес: Россия, 425000, респ. Марий Эл, г. Волжск, ул. Заводская д. 8а, ИНН: 1216010437, ОГРН: 1021202253214, телефон: +7(83631)43824, электронная почта: info@step12.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ СТЕП (см. приложение №1)
Серийный выпуск.

код ОКПД 2
27.51.26.110

код ТН ВЭД
8516299900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которым (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 27483-87
ГОСТ 27484-87

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №18847-ВНИ/ПБ-22 от 28.06.2022 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ07 от 2021-04-02

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 27.51.26-002-54683805-2021 «ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ СТЕП»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1е (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.06.2022 по 28.06.2025



Руководитель органа

И.И.

подпись

Г.М. Карапетян

инициалы, фамилия

Эксперт

И.И.

подпись

К.Д. Котовская

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.21089
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 29.06.2022 по 28.06.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/П,
ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
27.51.26.110	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 12/200	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 12/300	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 24/250	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/100	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/200	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/250	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/340	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/500	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/800	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/300	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/350	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/400	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/450	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/550	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/600	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/650	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/700	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/750	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/850	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/900	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/950	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/1000	Технические указания
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/100-Т	Технические указания	
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/200-Т	Технические указания	
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/250-Т	Технические указания	
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/340-Т	Технические указания	
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/500-Т	Технические указания	
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/800-Т	Технические указания	



Руководитель органа

Г.М.
подпись

Г.М. Карапетян
инициалы, фамилия

Эксперт

К.Д.
подпись

К.Д. Котовская
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

**К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.21089
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)**

Срок действия с 29.06.2022 по 28.06.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/П,
ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
27.51.26.110	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/300-Т	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/350-Т	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/400-Т	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/450-Т	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/550-Т	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/600-Т	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/650-Т	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/700-Т	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/750-Т	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/850-Т	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/900-Т	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/950-Т	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/1000-Т	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП ПН 220/500	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП ПН 220/400	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП ПН 220/300	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП ПН 220/200	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП ПН 220/100	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП DUOS 220/300	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП DUOS 220/350	Технические указания
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП DUOS 220/400	Технические указания	
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП DUOS 220/500	Технические указания	
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП DUOS 220/700	Технические указания	
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП DUOS 220/800	Технические указания	
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП DUOS 220/1000	Технические указания	
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП DUOS 220/1600	Технические указания	



Руководитель органа

JK
подпись

Г.М. Карапетян
инициалы, фамилия

Эксперт

Mkomfi
подпись

К.Д. Котовская
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.21089
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с **29.06.2022** по **28.06.2025**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/П,
ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
27.51.26.110	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП DUOS 220/500-Т	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП DUOS 220/700-Т	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП DUOS 220/800-Т	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП DUOS 220/1000-Т	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП DUOS 220/1600-Т	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП mini 220/200	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП mini 220/250	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП mini 220/300	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП mini 220/350	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП mini 220/400	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/200-К	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/250-К	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/350-К	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/400-К	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/450-К	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/500-К	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/550-К	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/600-К	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/650-К	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/700-К	Технические указания
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/750-К	Технические указания	
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/800-К	Технические указания	
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/850-К	Технические указания	
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/900-К	Технические указания	
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/950-К	Технические указания	
ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 220/1000-К	Технические указания	



Руководитель органа

Г.М.

подпись

Г.М. Карапетян

инициалы, фамилия

Эксперт

К.Д.

подпись

К.Д. Котовская

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.21089
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 29.06.2022 по 28.06.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/П,
ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
27.51.26.110	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 110/100	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 110/150	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 110/200	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 110/250	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 110/300	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 110/350	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 110/400	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 110/450	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 110/500	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 110/550	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 110/600	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 110/650	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 110/700	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП 110/750	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП DUOS 110/500	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП DUOS 110/700	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП DUOS 110/1000	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП DUOS 110/500-T	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП DUOS 110/700-T	Технические указания
	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕП DUOS 110/1000-T	Технические указания



Руководитель органа

ГМ

подпись

Г.М. Карапетян

инициалы, фамилия

Эксперт

М.И.И.И.

подпись

К.Д. Котовская

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации