

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ. РОЗЕТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ТОКОВ ELECTRIC™. СЕРИЯ PIXEL.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Розетки телевизионные скрытой установки серии PIXEL являются безопасными, энергоэффективными и экологичными устройствами. Не содержат опасные и вредные вещества.

Область применения: для скрытой установки в жилых, общественных и других помещениях. Устройства предназначены для присоединения электрических приемников сети переменного тока.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модели	ТКЕ-РХ-А1С-хх	ТКЕ-РХ-А1Р-хх, ТКЕ-РХ-А1О-хх
Частота	5-1000 МГц	5-2150 МГц
Число мест	1	
Напряжение тока	≈ 250 вольт	
Степень защиты	IP20	
Составные, передающие ток, выдерживают температуру	850 °С	
Составные, не передающие ток, выдерживают температуру	650 °С	
Рабочая температура	От -25 до +40 °С	
Цвета	Белый, бежевый, серый, перламутр, карбон	

Остальные климатические характеристики выключателей соответствуют климатическому исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150.






Рисунок 1. Электрические схемы розеток серии PIXEL (ТОКОВ™).

ТКЕ-РХ-А1С-ХХ
ТКЕ-РХ-А1Р-ХХ
ТКЕ-РХ-А10-ХХ






3. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. (ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ СОГЛАСНО ПУЭ)

- Монтаж и демонтаж розетки следует осуществлять при отключенном питании сети.
- Отсоединить лицевую крышку.
- Зачистить ТВ кабель, до центральной жилы.
- Открутить винты на механизмах, вставить кабель (кабеля) в отверстие, плотно закрутить винты.
- Вставить розетку в подрозетник и закрепить саморезами.
- Присоединить лицевую крышку.
- Зафиксировать рамку.
- Подключить ток.




ТКЕ-РХ-А1С-ХХ



ТКЕ-РХ-А10-ХХ
ТКЕ-РХ-А1Р-ХХ

Рисунок 2. Габаритные размеры розеток серии PIXEL (ТОКОВ™).





4. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в картонных коробках в сухих отапливаемых помещениях. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечить защиту от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация в соответствии с нормами, принятыми местными органами власти.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Розетка — 1 шт.
- Упаковочный пакет — 1 шт.

Кабель, фурнитура и прочие вспомогательные установочные элементы в комплект не входят.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Розетка является законченным изделием и ремонту не подлежит.

При выходе из строя – заменить.

Чистка изделия допустима при условии, что прибор временно отключен от электросети. Чистку проводить мягкой тряпкой, смоченной мыльным раствором. Использование растворителей и агрессивных моющих средств может привести к повреждению оболочки продукта.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.

“Wenzhou Hermano Electric Co., Ltd.” No.3 Kaiyuan Road, Third-phase Industrial Zone, Zhuangyuan Longwan District, Wenzhou, Zhejiang. “Вэньчжоу Эрмано Электрик ко., лимитед” Дом 3, улица Кайюань, третья индустриальная зона, Чжуанюань, район Лунвань, город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «ЛАКИЛАЙТ», 143001, Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий поселок Новоивановское, ул. Западная, стр.180, комната 175 (часть). www.tokov.pro

Почтовый адрес для просьб, предложений и жалоб: info@lucky-light.pro

8. СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедших из строя приборов осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Артикул модели	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина

