

GIGANT

Руководство
по эксплуатации

Строительные козлы

GSH-03

GIGANT

- ▶ С 2015 года на рынке инструментов
- ▶ Собственный бренд ВсеИнструменты.ру
- ▶ Создан для бытового применения
- ▶ Разработан на основе пожеланий пользователей
- ▶ Яркий, узнаваемый дизайн
- ▶ Эргономичная и надежная конструкция
- ▶ Гарантийное обслуживание в сервисе ВсеИнструменты.ру

5 этапов контроля качества Gigant

Старт

Аудит завода и заказ тестовых образцов

1

Контроль качества тестовых образцов инженерами лаборатории Gigant. Если результат положительный – заказ партии товара

2

Контроль на производстве: пооперационный контроль, контроль качества серийных образцов, выборочное тестирование

3

Контроль на испытательных стендах завода: проверка образцов на соответствие заявленным техническим характеристикам

Инструмент, доступный каждому мастеру

Для производства выбраны ведущие заводы отрасли, где размещают заказы всемирно известные инструментальные компании.

Прежде чем начать выпуск продукции, специалисты ВсеИнструменты.ру проводят строгий отбор и аудит предприятий. Только после этого заказывают тестовую партию изделий.

4

Выходной контроль на заводе: полноценное испытание серийных образцов при приемке партии. Проводится специалистами завода под контролем инженера лаборатории Gigant

5

Входной контроль при поступлении на склад: полное исследование качества товара, проверка на соответствие ведущим аналогам отрасли. Проводится инженерами лаборатории Gigant



Финиш

Товар отправляется на продажу

Содержание

Назначение	6
Информация об устройстве	6
Техника безопасности	7
Сборка	8
Организация мобильного рабочего места	11
Техническое обслуживание	11
Транспортировка, хранение, утилизация	11
Гарантийное обязательство	13

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки GIGANT

Пожалуйста, изучите данное руководство перед эксплуатацией строительных козл и сохраните его для дальнейшего использования.

Строительные козлы должен применяться в соответствии с техническими характеристиками и требованиями правил техники безопасности, указанными в данном руководстве. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Фирма-изготовитель не несет ответственности, если насос будет поврежден в результате неправильной эксплуатации. В этом случае вся ответственность возлагается на пользователя.

Фирма-изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные самостоятельным внесением изменений в конструкцию насоса.

Назначенный срок службы 5 лет. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

Назначение

Строительные козлы – это приспособления универсального характера, применяющиеся преимущественно строителями при ремонтах, во время отделочных и других специализированных работ. Они также находят применение в быту. Такого рода конструкции также часто называют подмостками. Приспособления позволяют вести работы на малой высоте. Прочный каркас включает две опоры, соединенные перекладиной. Конструктивные особенности изделия обеспечивают ему монолитность и устойчивость. С площадок, оборудованных посредством строительных козлов, практически невозможно упасть, если только не оступиться.

Информация об устройстве

После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность поставленного изделия.

Комплект поставки

1. Строительные козлы – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. Упаковка – 1 шт.

В комплекте поставке представлена общая информация. Данная комплектация актуальна на момент издания руководства по эксплуатации. При обнаружении каких-либо повреждений или нехватки каких-то компонентов изделие следует не использовать, а вернуть его продавцу. При передаче данного оборудования другому лицу необходимо также предоставить ему данное руководство по эксплуатации.

Торговая марка GIGANT оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя. Если вы не можете найти деталь из перечня комплекта поставки, проверьте, возможно она уже установлена на изделие.

Технические характеристики

Рабочая высота: 757 мм

Регулировка высоты: нет

Габариты без упаковки: 1 055 x 593 x 757 мм

Грузоподъемность 500 кг на единицу, 1000 кг на пару

Техника безопасности

- Изучите этот паспорт перед использованием козел. Сохраните его, чтобы иметь возможность обратиться к нему в дальнейшем.
- Обеспечьте хорошее освещение рабочей зоны.
- Перед началом работы убедитесь, что козлы установлены на ровной сухой поверхности, очищенной от мусора. Они должны плотно прилегать к ней всеми 4 ножками. В противном случае размещенные на них грузы могут упасть.
- Не используйте козлы в качестве стремянки или стоячей платформы. Не вставляйте на них.
- Запрещено ставить козлы друг на друга для получения дополнительной высоты.
- Равномерно распределяйте нагрузку на козлы. Весь вес должен распределяться по верхней направляющей.
- Если вы используете пару одинаковых козел, максимальный вес нагрузки удваивается. Например, настил с грузом, вес которых в два раза превышает номинальную безопасную рабочую нагрузку, можно удержать двумя такими козлами.
- Не перегружайте козлы. Для СЗН-01 максимальный вес нагрузки составляет 590 кг, для СЗН-02 — 200 кг.

Рекомендации по безопасной одежде:

- Не носите свободную одежду или украшения, которые могут зацепиться за движущиеся части
- При работе на открытом воздухе рекомендуется использовать нескользящую обувь
- Закрепите длинные волосы или наденьте защитное покрытие для волос, чтобы избежать их зацепления и возможных травм

Рекомендуемые средства индивидуальной защиты:


- Работайте в защитных перчатках
- Используйте защитные очки
- Используйте маску для лица или респиратор при выполнении операций, которые создают пыль
- При работах с высоким уровнем шума используйте средства защиты слуха

Сборка


ВНИМАНИЕ!

Чтобы снизить риск получения травм, прочтите и поймите инструкцию. Ножки пилорамы должны быть полностью открыты, а поперечная скоба должна быть зафиксирована. Не вставляйте на пилораму. Не перегружайте. Максимальная грузоподъемность . 500 кг используйте только на плоской, сухой, твердой и ровной поверхности.



1. Достаньте козлы из упаковки.
Они находятся в сложенном/транспортном положении.




2. Выдвиньте первую ножку, нажав соответствующую кнопку блокировки.






3. Разверните ножку, чтобы она приобрела Г-образную форму.







4. Нажмите на поперечную распорку, чтобы она заняла правильное положение.






5. Повторите действия 2 - 4 с другой стороной козл.



6. Разверните штифты-кронштейны, которые позволяют удерживать материал для резки.



7. Поместите настил (не предусмотрено комплектацией) в опорные кронштейны и положите лист чтобы создать рабочий стол.

Организация мобильного рабочего места

При использовании пары строительных козел можно собрать мобильное рабочее место. Положите на кронштейны 2 деревянных опорных бруса, сверху накройте листом из прочного жёсткого материала. Максимально допустимая "равномерно распределённая нагрузка" на собранную конструкцию увеличится вдвое.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание заключается в очищении изделия от пыли и грязи после проведения работ. Смазывайте подвижные части изделия по мере необходимости.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка

При складывании козел произведите действия, описанные в шагах 2-5 в обратной последовательности. Сложите перемычку, сдвиньте опоры друг у друга, сложите попарно опоры внутрь корпуса до "щелчка". Изделие сложено и готово к транспортировке.

ВНИМАНИЕ!

- При складывании опор станины изделия убедитесь, что с рабочей поверхности убраны все инструменты, детали и прочие предметы, а рабочая одежда и используемые средства защиты не касаются подвижных элементов станины.
- В процессе складывания, будьте осторожны, чтобы не повредить руки.
- Конструкция изделия содержит подвижные части и шарнирные соединения.
- Держите пальцы подальше от подвижных частей стола, чтобы избежать защемления.
- Регулярно очищайте подвижные части от грязи, пыли, опилок и отходов, возникающих при обработке деталей и заготовок.
- Смазывайте подвижные детали изделия консистентными смазками

Хранение

Хранить в сухом помещении.

Утилизация

Данное изделие изготовлено из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, при прекращении использования установки (истечении срока службы) и непригодности к дальнейшей эксплуатации, изделие подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс.

Гарантийное обязательство

- Изготовитель гарантирует работу строительных козл на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне. Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Адреса сервисных центров

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон

GIGANT

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отгрузлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи.

- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

.....
Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

1

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

2

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 3 _____
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказа-наряда _____
Мастер _____

3

**Вы можете заказать
инструмент марки
Gigant на сайте
vseinstrumenti.ru**



**Правообладатель ТМ «Gigant»
ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия,
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
8 800 550-37-70**

