

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10

- Керамический патрон под лампу GU10
- Алюминиевый корпус
- Эксклюзивная геометрическая текстура, дополненная золотым кольцом



- Изменяемый угол наклона для моделей WSL-GU10/S09



Linea


NEW

WSL-GU10/09

Модель	WSL-GU10/09BG	WSL-GU10/09WG
Мак мощность лампы, Вт	50	50
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	PAR16	PAR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø55x100	Ø55x100
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700136	4680614700143



Чёрный/золотой корпус
Белый/золотой корпус




NEW

WSL-GU10/S09

Модель	WSL-GU10/S09BG	WSL-GU10/S09WG
Мак мощность лампы, Вт	50	50
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	PAR16	PAR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø60x170	Ø60x170
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700167	4680614700174



Чёрный/золотой корпус
Белый/золотой корпус



IP20



УХЛ4



+1..+45°C



10 лет



класс
защиты



~220-240В



2 года

Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22



стр. 1
см. далее

WOLTA®

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10

- Керамический патрон под лампу GU10
- Эксклюзивная геометрическая текстура, дополненная золотым кольцом
- Алюминиевый корпус

Linea



- Светильники WTL-GU10/09 устанавливаются в однофазный шинопровод




NEW

WSL-GU10/W09

Модель	WSL-GU10/W09BG	WSL-GU10/W09WG
Мак мощность лампы, Вт	50	50
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	PAR16	PAR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø55x170	Ø55x170
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700181	4680614700198

-  Чёрный/золотой корпус
-  Белый/золотой корпус




NEW

WTL-GU10/09 трековые

Модель	WTL-GU10/09BG	WTL-GU10/09WG
Мак мощность лампы, Вт	50	50
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	PAR16	PAR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø55x145x165	Ø55x145x165
Способ монтажа	в шинопровод	в шинопровод
Штрихкод, (ед.)	4680614700204	4680614700211

-  Чёрный/золотой корпус
-  Белый/золотой корпус



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

стр. 2
см. далее

WOLTA®

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10

- Керамический патрон под лампу GU10
- Эксклюзивная геометрическая текстура, дополненная золотым кольцом
- Алюминиевый корпус
- Подвес с регулируемой длиной (1 м)


Корпус светильника из коллекции Linea выполнен из алюминиевого сплава и имеет оригинальную геометрическую линейную текстуру, дополненную кольцом золотого цвета.

NEW

WSL-GU10/P09BG подвесной

Модель	WSL-GU10/P09BG
Мак мощность лампы, Вт	50
Цоколь	GU10
Тип лампы	PAR16
Материал корпуса	алюминий
Габариты, мм	Ø55x280/1305
Длина подвеса	1 м (регулируемая)
Способ монтажа	подвесной
Штрихкод, (ед.)	4680614700228

 Чёрный/золотой корпус




NEW

WSL-GU10/P09WG подвесной

Модель	WSL-GU10/P09WG
Мак мощность лампы, Вт	50
Цоколь	GU10
Тип лампы	PAR16
Материал корпуса	алюминий
Габариты, мм	Ø55x280/1305
Длина подвеса	1 м (регулируемая)
Способ монтажа	подвесной
Штрихкод, (ед.)	4680614700235

 Белый/золотой корпус



Linea



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22