

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GX53

- Патрон из термостойкого пластика
- Два цвета: чёрный и белый
- Накладной монтаж
- Декорированы акриловой вставкой, придающей дополнительное рассеяние света
- Алюминиевый корпус

Стильные светильники коллекции Luce под светодиодные лампы с цоколем GX53 отлично подойдут для декоративного освещения. Вы сможете подобрать дизайнерское решение для акцентного освещения.


NEW

## WSL-GX53/06

| Модель                 | WSL-GX53/06BL   | WSL-GX53/06W    |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Мак мощность лампы, Вт | 20              | 20              |
| Цоколь                 | GX53            | GX53            |
| Материал корпуса       | алюминий, акрил | алюминий, акрил |
| Габариты, мм           | Ø83x60          | Ø83x60          |
| Способ монтажа         | накладной       | накладной       |
| Штрихкод, (ед.)        | 4630015269220   | 4630015269213   |



Чёрный матовый корпус  
Белый матовый корпус




NEW

## WSL-GX53/P06 подвесные

| Модель                 | WSL-GX53/P06BL     | WSL-GX53/P06W      |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Мак мощность лампы, Вт | 20                 | 20                 |
| Цоколь                 | GX53               | GX53               |
| Материал корпуса       | алюминий, акрил    | алюминий, акрил    |
| Габариты, мм           | Ø83x1060           | Ø83x1060           |
| Длина подвеса          | 1 м (регулируемая) | 1 м (регулируемая) |
| Способ монтажа         | подвесной          | подвесной          |
| Штрихкод, (ед.)        | 4630015269268      | 4630015269251      |



Чёрный матовый корпус  
Белый матовый корпус



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. [www.wolta.ru](http://www.wolta.ru). Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

стр. 1  
см. далее

**WOLTA®**

- Патрон из термостойкого пластика
- Два цвета: чёрный и белый
- Встраиваемый монтаж
- Декорированы акриловой вставкой, придающей дополнительное рассеяние света
- Алюминиевый корпус

# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

Встраиваемые светильники коллекции Luce под светодиодные лампы с цоколем GX53 отлично подойдут для декоративного освещения. Вы сможете подобрать дизайнерское решение для акцентного освещения.

**NEW**


## WDL-GX53/06-R

| Модель                              | WDL-GX53/06BL-R | WDL-GX53/06W-R  |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Мак мощность лампы, Вт              | 20              | 20              |
| Цоколь                              | GX53            | GX53            |
| Материал корпуса                    | алюминий, акрил | алюминий, акрил |
| Габариты, мм                        | Ø105x35         | Ø105x35         |
| Способ монтажа                      | встраиваемый    | встраиваемый    |
| Размеры установочного отверстия, мм | Ø90             | Ø90             |
| Штрихкод, (ед.)                     | 4630015269169   | 4630015269152   |



Чёрный матовый корпус

Белый матовый корпус



Лапки для встраивания  
в потолок

**NEW**


## WDL-GX53/06-S

| Модель                              | WDL-GX53/06BL-S | WDL-GX53/06W-S  |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Мак мощность лампы, Вт              | 20              | 20              |
| Цоколь                              | GX53            | GX53            |
| Материал корпуса                    | алюминий, акрил | алюминий, акрил |
| Габариты, мм                        | Ø105x105x35     | Ø105x105x35     |
| Способ монтажа                      | встраиваемый    | встраиваемый    |
| Размеры установочного отверстия, мм | Ø90             | Ø90             |
| Штрихкод, (ед.)                     | 4630015269183   | 4630015269176   |



Чёрный матовый корпус

Белый матовый корпус



Лапки для встраивания  
в потолок



IP20



УХЛ4



+1..+45°C



5 лет



класс  
защиты



~220-240V



2 года

Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. [www.wolta.ru](http://www.wolta.ru). Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22



стр. 2  
см. далее

**WOLTA®**

- Патрон из термостойкого пластика
- Два цвета: чёрный и белый
- Встраиваемый монтаж
- Декорированы акриловой вставкой, придающей дополнительное рассеяние света
- Алюминиевый корпус

# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53


Стильные встраиваемые светильники коллекции Luce под светодиодные лампы с цоколем GX53 отлично подойдут для декоративного освещения. Благодаря встраиваемому монтажу, вы сможете подобрать дизайнерское решение для акцентного освещения.

NEW

## WDL-GX53/06BL-02

| Модель                              | WDL-GX53/06BL-02 |
|-------------------------------------|------------------|
| Макс. мощность лампы, Вт            | 2x20             |
| Цоколь                              | GX53             |
| Материал корпуса                    | алюминий, акрил  |
| Габариты, мм                        | 220x110x45       |
| Способ монтажа                      | встраиваемый     |
| Размеры установочного отверстия, мм | 195x90           |
| Штрихкод, (ед.)                     | 4630015269206    |

 Чёрный матовый корпус  
 Белый матовый корпус




NEW

## WDL-GX53/06W-02

| Модель                              | WDL-GX53/06W-02 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Макс. мощность лампы, Вт            | 2x20            |
| Цоколь                              | GX53            |
| Материал корпуса                    | алюминий, акрил |
| Габариты, мм                        | 220x110x45      |
| Способ монтажа                      | встраиваемый    |
| Размеры установочного отверстия, мм | 195x90          |
| Штрихкод, (ед.)                     | 4630015269190   |

 Чёрный матовый корпус  
 Белый матовый корпус



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. [www.wolta.ru](http://www.wolta.ru). Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22