


Трубы SANEXT "Гофрированные"



Технический паспорт

Содержание

1. Назначение и область применения.....	3
2. Преимущества	3
3. Технические характеристики.....	3
4. Устройство	4
5. Номенклатура	4

1. Назначение и область применения

Трубы SANEXT «Гофрированные» представляют собой защитные трубы, разработанные для использования с трубами из сшитого полиэтилена при скрытой прокладке в бетонной стяжке. Применяются преимущественно для монтажа горизонтальных систем отопления, водоснабжения и систем поверхностного обогрева. Рекомендуемый тип прокладки – скрытый (в стяжке пола или за стеной). Также могут применяться при открытой прокладке в защитных коробах. Также применяются для гильзовки трубы в дверных проемах, перекрытиях, при подводке к распределительным коллекторам.

2. Преимущества


Трубы SANEXT «Гофрированные» сочетают в себе следующие преимущества и функции:

- ✓ Предохраняют трубопроводы от механических повреждений
- ✓ Гофрированная форма в межтрубном пространстве создает воздушную прослойку, которая несет функцию теплоизоляции и предохраняет трубопроводы от конденсата
- ✓ Обеспечивают компенсацию температурного расширения трубопроводов в стяжке


3. Технические характеристики

Характеристика	Ед.изм.	Значение
Наружный диаметр	мм	25, 32, 40, 50
Материал		ПНД
Предел прочности при разрыве не менее	МПа	15
Температура размягчения	°С	170-180

4. Устройство



5. Номенклатура



Артикул	Наименование	Внешний диаметр D, мм	Внутренний диаметр d, мм	Для трубы SANEXT диаметра, мм	Цвет	Кол-во метров в бухте	Вес бухты, кг	Объем бухты, м ³
3105	Труба гофрированная ПНД Ø25, для труб Ø16, красная, бухта 50 м	25	18	16	красный	50	2,55	0,059

3115	Труба гофрированная ПНД Ø25, для труб Ø16, синяя, бухта 50м	25	18	16	синий	50	2,55	0,059
3205	Труба гофрированная ПНД Ø32, для труб Ø20, красная, бухта 50 м	32	24,2	20	красный	50	3,70	0,065
3215	Труба гофрированная ПНД Ø32, для труб Ø20, синяя, бухта 50м	32	24,2	20	синий	50	3,70	0,065
3303	Труба гофрированная ПНД Ø40, для труб Ø25, красная, бухта 30 м	40	30,5	25	красный	30	2,70	0,083
3313	Труба гофрированная ПНД Ø40, для труб Ø25, синяя, бухта 30м	40	30,5	25	синий	30	2,70	0,083
3403	Труба гофрированная ПНД Ø50, для труб Ø32, красная, бухта 30 м	50	39,8	32	красный	30	3,00	0,14
3413	Труба гофрированная ПНД Ø50, для труб Ø32, синяя, бухта 30м	50	39,8	32	синий	30	3,00	0,14