

Т-300
Тележка для бочек

Паспорт и руководство по эксплуатации



Россия
г. Екатеринбург
2024г.

ТД НОВАЯ ТЕХНИКА	Т-300. Тележка для бочек	
	Паспорт и руководство по эксплуатации	Т-300РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Назначение и область применения	4
3. Технические характеристики	5
4. Комплектность	5
5. Конструкция и описание	5
6. Сборка тележки	7
7. Использование по назначению	7
8. Гарантии изготовителя	9



Рисунок 1 . Общие виды.

ТД НОВАЯ ТЕХНИКА	Т-300. Тележка для бочек	
	Паспорт и руководство по эксплуатации	Т-300РЭ

1. Введение.



Этим символом отмечен текст, обязательный для чтения.



Этим символом отмечены требования, обязательные для чтения с особым вниманием.



Этим символом отмечены важные требования по соблюдению безопасности.

Следует обратить особое внимание с целью исключить факторы, представляющие угрозу жизни и здоровью человека



ВНИМАНИЕ!



Данный «Паспорт и руководство по эксплуатации» должен быть полностью прочитан и строго соблюдаться лицами, отвечающими за транспортирование, хранение, монтаж, ввод в эксплуатацию, обслуживание и поддержание в рабочем состоянии оборудования. Запрещается приступать к работе до тех пор, пока полностью не прочитан и изучен материал, содержащийся в данном документе и другой поставляемой документации.

Необходимо внимательно ознакомиться и строго соблюдать меры по обеспечению безопасности, указанные в данном «Паспорте и руководстве по эксплуатации».



Наряду с мерами по обеспечению безопасности, указанными в данном «Руководстве по эксплуатации», следует обратить особое внимание на соблюдение Федеральных законов №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» и №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также «Мероприятий по предотвращению несчастных случаев на производстве».

Безопасность - должна быть поставлена на первое место при использовании данного оборудования.



Настоящий «Паспорт и руководство по эксплуатации» должно находиться в доступном для обслуживающего персонала места.

В данном «Паспорте и руководстве по эксплуатации» могут быть отражены не все изменения, касающиеся конструкции «Т-300 Тележка для бочек», проведённые изготовителем после подписания к выпуску данного документа, а также изменения по комплектующим изделиям и другой документации, поступающей с ним. Это означает, что «Т-300 Тележка для бочек» усовершенствована, для большего удовлетворения Ваших потребностей.

Основная цель настоящего «Паспорта и руководства по эксплуатации» заключается в предоставлении всей информации, необходимой для транспортирования, хранения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и текущего обслуживания изделия. Данный документ содержит инструкции по безопасной, целесообразной и рентабельной эксплуатации оборудования. Соблюдение этих инструкций поможет избежать случаев по возникновению опасности, сократить время простоя и расходы на ремонт, повысить надёжность и продлить срок службы.

Паспорт и руководство по эксплуатации предназначен для персонала, ведущего монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание «Т-300 Тележка для бочек» с целью правильного использования технических возможностей данного изделия.

Паспорт и руководство по эксплуатации содержит основные сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частей и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценок его технического состояния при определении необходимости отправки его в ремонт.

ТД НОВАЯ ТЕХНИКА	Т-300. Тележка для бочек	
	Паспорт и руководство по эксплуатации	Т-300РЭ

2. Назначение и область применения.

Тележка для бочек предназначена для перемещения стальных бочек 208 л по территории складов, производственных помещений (цехов) и т.д.

Тележка имеет раму с четырьмя колесами большой грузоподъемности с полиуретановым покрытием. Два колеса неповоротные, диаметром 180 мм, два колеса диаметром 125 мм полноповоротные - одно из них с тормозом. Благодаря конструкции с четырьмя колесами тележка имеет абсолютную устойчивость к опрокидыванию.

Тележка оснащена поддоном для сбора утечек жидкостей.




Рисунок 2. Габаритные размеры.

ТД НОВАЯ ТЕХНИКА	Т-300. Тележка для бочек	
	Паспорт и руководство по эксплуатации	Т-300РЭ


3. Технические характеристики.

Параметр	Значение
Грузоподъемность, кг не более	300
Диаметры колес, мм	2 x Ø180 / 2 x Ø125
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	914 / 760 / 945
Габаритные размеры в упаковке (длина/ширина/высота), мм	980 / 820 / 240
Масса нетто/брутто, кг	30 / 45

4. Комплектность.

Наименование	Количество
Т-300 Тележка для бочек	1
Паспорт и руководство по эксплуатации	1

5. Конструкция и описание.



На рис. 3 показан состав тележки, где:
 поз. 1 - Основание
 поз. 2 - Стойка
 поз. 3 - Поддон
 поз. 4 - Болт М10х30
 поз. 5 - Гайка М10
 поз. 6 - Шайба А10
 поз. 7 - Колесо полноповоротное SCp55
 поз. 8 - Колесо P70+1 (018)
 поз. 9 - Ось колеса Б-300.025
 поз. 10 - Кольцо стопорное ф20 DIN 471

Рисунок 3. Состав тележки.

ТД НОВАЯ ТЕХНИКА	Т-300. Тележка для бочек	
	Паспорт и руководство по эксплуатации	Т-300РЭ

6. Сборка тележки.

6.1. Установите на опорную тележку (поз. 1) Стойку (поз. 2).

Закрепите ее болтами М10х30 (поз. 4), шайбами А10 (поз. 6) и гайками М10 (поз. 5).

6.2. Установите на опорную тележку (поз. 1) Поддон (поз. 3) с помощью заранее нанесенного двухстороннего скотча.

Тележка Т-300 готова к эксплуатации.

7. Использование по назначению.

7.1. Меры безопасности и эксплуатационные ограничения.



Не допускается использовать тележку для перемещения бочек размеры и вес которых превышают допустимые для данной тележки.



Не допускайте к работе неквалифицированный персонал!

Сотрудники обязательно должны:

- изучить данный «Паспорт и РЭ»;
- пройти инструктаж по технике безопасности;
- иметь аттестацию грузчика или такелажника.



ВНИМАНИЕ!

Тележка для перемещения бочек является механизмом повышенной опасности!

Будьте внимательны при эксплуатации - соблюдение техники безопасности предотвратит возникновение опасных и аварийных ситуаций.



Не допускайте применение тележки для перемещения грузов свыше 300 кг!

Не допускается эксплуатация:

- с плохо затянутыми крепежными элементами конструкции;
- с плохо закрепленными колесами.



Меры безопасности при эксплуатации и обслуживании должны соответствовать требованиям следующих общих нормативных документов:

«Технический регламент о безопасности машин и оборудования», утв. постановлением Правительства РФ № 753 от 15.09.2009;

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 22.07.1997 г. (с изм. 2000, 2004, 2005 и 2006 г.г.);

Стандарты безопасности и др. внутренние нормативные документы предприятия, эксплуатирующего Оборудование.

7.2. Подготовка изделия к использованию.

Подвезти тележку к бочке.

Зафиксируйте тормоз на колесе.

С помощью грузоподъемных механизмов - кран-балка, погрузчик и пр. установите бочку на основание тележки.

Гидравлическая тележка с бочкой готова к перемещению.

Переместите бочку до места назначения.

Зафиксируйте тормоз на колесе.

ТД НОВАЯ ТЕХНИКА	Т-300. Тележка для бочек	
	Паспорт и руководство по эксплуатации	Т-300РЭ

7.3. Уход и обслуживание.

Перед эксплуатацией проводите осмотр тележки и контролируйте:

- отсутствие механических повреждений;
- надежность крепления элементов конструкции;
- работоспособность тормоза колеса;
- целостность полиуретанового покрытия колес.

После каждой рабочей смены обеспечить:

- протирку внешних поверхностей тележки от грязи и пролившейся жидкости.

Один раз в месяц проводите смазку трущихся поверхностей подшипников полноповоротных колес смазкой ЦИАТИМ или ЛИТОЛ (через пресс-маленку в подшипнике).

8. Гарантии изготовителя.

Производитель гарантирует нормальную работу тележки Т-300 при условии соблюдения потребителем правил монтажа и правильной эксплуатации, предусмотренной данным руководством по эксплуатации на протяжении 6-ти месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на расходные материалы, такие как колеса.

На протяжении срока действия гарантийных обязательств, производитель ликвидирует обнаруженный брак, при условии соблюдения потребителем правил монтажа и правильной эксплуатации станции, предусмотренной данным руководством по эксплуатации.

Производитель не несет гарантийной ответственности в случаях:

- несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
- неосторожной транспортировки и хранения тележки, как Пользователем, так и торгующей организацией;
- внесения потребителем изменений в конструкцию;
- использования тележки не по назначению;
- наличия следов разборки/сборки тележки;
- наличия механических повреждений.

Ответственность за соблюдение общих норм по эксплуатации тележки Т-300, положений данного руководства по эксплуатации и обслуживанию станции лежит непосредственно на владельце тележки (на Пользователе).

ТД НОВАЯ ТЕХНИКА	Т-300. Тележка для бочек	
	Паспорт и руководство по эксплуатации	Т-300РЭ

Претензии по качеству Товара принимаются по месту приобретения, либо по адресу:

ООО «ТД НОВАЯ ТЕХНИКА»

620100 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, дом 8Б, офис 34

Тел.: +7-965-533-21-13

e-mail: ootdnt@inbox.ru

<https://som-40.ru/>

Сделано в России

Гарантия: 6 мес.

Гарантийный талон:

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные: естественным износом, несчастным случаем, неправильной эксплуатацией или неправильной установкой.

Производитель не несет гарантийной ответственности в случаях:

- несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
- неосторожной транспортировки и хранения тележки, как Пользователем, так и торгующей организацией;
- внесения потребителем изменений в конструкцию;
- использования тележки не по назначению;
- наличия следов разборки/сборки тележки;
- наличия механических повреждений.

С условиями гарантии ознакомлен: _____ / _____ «___» _____ 20__ г.

Наименование продавца _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Дата продажи _____