

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
 350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
 тел. (861) 240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
 Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя органа инспекции

Бушмелева О.И.
 ФИО



Экспертное заключение

№ 000483

от 26.04.2024

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
Эмаль акриловая водно-дисперсионная LINNIMAX АКВА эмаль универсальная

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЛИННИМАКС Профешнл Коутингс Рус»

ИНН 7736207494; ОГРН 1027700588904,

Юридический адрес: 125493, Г.МОСКВА, УЛ. АВАНГАРДНАЯ, Д. 3, ПОМЕЩЕНИЕ 2 ОФИС 304

Адрес места фактической деятельности: 125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3, помещение 2, офис 304

Производитель: Юридический адрес: 224004, Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район, Тельминский с/с, 4В, АПК в районе Аэропорта «Брест»

Адрес производства: 224004, Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район, Тельминский с/с, 4В, АПК в районе Аэропорта «Брест»

2. Основание для проведения инспекции: заявление № 000468 от 23.04.2024 г.

3. Дата проведения инспекции: с 23.04.2024г. по 26.04.2024г.

4. Представленные на экспертизу материалы:

- Протокол испытаний № 550-н от 07.08.2023 г., выданный Государственное учреждение «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Лабораторный отдел. Аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0040;

- ТУ ВУ 809000076.010-2017 «Эмали водно-дисперсионные. Технические условия»;

- Свидетельство о государственной регистрации продукции ВУ.10.11.01.008.Е.000132.08.23 от 08.08.2023г. Эмаль акриловая водно-дисперсионная LINNIMAX АКВА эмаль универсальная, ТУ ВУ 809000076.010-2017, РЦ ВУ 809000076.467-2023, выдано ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»;

- Макет этикетки.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

В ходе экспертизы установлено:

Продукция Эмаль акриловая водно-дисперсионная LINNIMAX АКВА эмаль универсальная производится по нормативно-технической документации изготовителя ТУ ВУ 809000076.010-2017 «Эмали водно-дисперсионные. Технические условия» утверждены уполномоченным

лицом производителя, согласованы и зарегистрированы государственными органами республики Беларусь.

Область применения продукции: для окраски стен зданий постоянного и временного пребывания, зданий зрелищных и культурно-просветительских учреждений, зданий организаций по обслуживанию населения, зданий образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, зданий производственного или складского назначения, общественных, жилых, административных, учреждений общественного питания, для учреждений здравоохранения, детских и дошкольных учреждений.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

По данным представленных технических документов продукция представляет собой суспензию пигментов и минеральных наполнителей в водной дисперсии синтетических полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (загустителей, пеногасителя, диспергирующих, пленкообразующих, консервирующих и других модифицирующих добавок).

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о свойствах исходных веществ в технической документации и результаты лабораторных исследований.

В соответствии с представленным протоколом лабораторных исследований, продукция имеет следующий состав: вода, водная дисперсия на основе стирол акрилового сополимера Акрилан; титана диоксид BLR; диспергаторы: ORO-TAN (водный раствор поликарбоксилата), AMP-90™ (2-Amino-2-methyl-1propanol), водный раствор модифицированного полимера Tego Dispers; консервант - биоцид Acticide; пеногаситель Dapro; коалесценты: гликоли (n-бутиловый эфир дипропиленгликоля Dowanol 1,2- пропандиол); модифицирующие добавки: реологическая добавка Acrysol, регулятор кислотности гидроокись натрия, мотивирующий агент диоксид кремния, полиэтиленовая дисперсия Зюдранол; наполнитель Omyacarb Extra.

Продукция не содержит химических веществ, относящихся к 1-му классу опасности.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями, выполненными Лабораторным отделом Брестского областного ЦГЭ и ОЗ аккредитован Государственным предприятием «БГЦА» на соответствие ГОСТ 180/1ЕС 17025-2019 (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0040).

Протокол испытаний № 550-н от 07.08.2023г.

Наименование типового образца: эмаль акриловая водно-дисперсионная LINNIMAX АКВА эмаль универсальная, ТУ ВУ 809000076.010-2017, РЦ ВУ 809000076.467-2023, код ТН ВЭД ЕАЭС 3209100009.

№ п/п	Наименование объекта испытаний (показателей, характеристик и т.д.)	Наименование ТНПА, устанавливающего метод испытаний, номер пункта	Нормированное, значение показателей, установленных в ТНПА	Фактическое значение показателя для каждого образца	Вывод о соответствии показателя требованиям ТИПА	Примечания
			ЕСТ, глава П, раздел 5, подраздел II			
1	Одориметрические показатели: - запах воздушной среды	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006	не > 2 баллов	1 балл	соответствует	
2	Формальдегид	МВИ БР 322-2017	0,01 мг/м³	< 0,005 мг/м³*	соответствует	

3	Метилметакрилат	«Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе», ред. Соловьева Т.В., Хрусталева В.А. Москва «Медицина» 1974	0,01 мг/м ³	< 0,005 мг/м ³ *	соответствует
4	Стирол	Инструкция 4.1.10-14-101-2005	0,002 мг/м ³	< 0,002 мг/м ³ *	соответствует

* - предел измерений метода

Токсикологические исследования

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы: аппликации из образца в рекомендуемом режиме применения на выстриженные участки спины морских свинок (однократно ежедневно в течение трех суток ежедневная экспозиция 4 часа, площадь аппликации - 6 см², доза из расчета 0,02 г на 1 см²) вызывали раздражение кожных покровов (отёк, эритема). Контролем служили симметричные участки кожи спины экспериментальных животных, на которые наносилась дистиллированная вода в аналогичном количестве. Средний общесуммарный балл кожно-раздражающего действия на опытных участках составил 1,84 балла (1 класс веществ по выраженности кожно-раздражающего действия, или слабо раздражающее действие, согласно классификации, представленной в приложении 6 к Инструкции 1.1.11-12-35-2004). Норматив согласно ЕСТ: 0-4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей). Методика исследований: инструкция по применению № 004-0612, инструкция 1.1.11-12-35-2004.

Сенсибилизирующее действие проводили в соответствии с требованиями Инструкции по применению «Методы определения и оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности и безвредности для человека товаров народного потребления», утв. Главным государственным санитарным врачом РБ И.В. Гаевским 18.07.2012 № 004-0612. Сенсибилизирующее действие модельной вытяжки испытуемого образца при контакте с кожей добровольцев (волонтеров) не выявлено и составило $I_s + L = 0$ баллов ($I_s + L = 0$). Норматив - допускается наличие аллергенного эффекта у смесей и продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ.

Протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты оформлены и зарегистрированы надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки. В результате оценки результатов испытаний указанного образца продукции установлено: показатели безопасности продукции являются типовыми и отвечают требованиям Главы II. Раздела 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации и на потребительской этикетке.


Представленный макет этикетки выполнен в соответствии с требованиями Главы II Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Макет этикетки содержит следующую информацию: наименование продукции, включая торговое название, данные о составе продукции, сведения о производителе продукции, назначение продукции, описание опасности, меры по предупреждению опасности, идентификационные данные партии продукции, объем, дата производства, срок годности,

условия хранения, данные организации, уполномоченной принимать претензии на территории ТС.

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации, а также анализа протоколов лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Эмаль акриловая водно-дисперсионная LINNIMAX АКВА эмаль универсальная, производитель Иностранное унитарное предприятие «ДИСКОМ» Юридический адрес: 224004, Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район, Тельминский с/с, 4В, АПК в районе Аэропорта «Брест». Адрес производства: 224004, Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район, Тельминский с/с, 4В, АПК в районе Аэропорта «Брест», **соответствует** нормативам и требованиям Главы II Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Санитарный врач
Должность исполнителя


подпись

Вараксина Т.В.
ФИО

СОГЛАСОВАНО
Технический директор
органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»


подпись

Набоких В.С.
ФИО