


FALCON EYE



FE-MHD1108



Назначение: Гибридный мультiformатный видеорегиcтpатор пpедназначен для записи видео и аудио потока с аналоговых и IP видеокамер на встраиваемые HDD, с возможностью воспроизведения онлайн и архивных записей на подключённом непосредственно к нему устройстве отображения, а также по сети интернет, с помощью компьютера, мобильных устройств Android и iOS. В регистраторе поддерживается запись аналоговых HD и IP камер. Функция P2P дает возможность удаленного подключения к видеорегиcтpатору из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.

| Модель | FE-MHD1108 (Версия 2018-2020г) |
|----------------------------------|---|
| Видео вход | 8 BNC разъёма (1.0Vp-p, 75 Ω) |
| TVI | 1080P, 720P |
| CVI | 1080P, 720P |
| AHD | 1080P, 720P |
| IPC | 8 каналов до 1080P |
| Разрешение HDMI выхода (макс.) | 1920×1080 |
| Разрешение VGA выхода (макс.) | 1920×1080 |
| Аудио вход / выход | 1 вх / 1 вых RCA |
| Аналоговый выход (CVBS) | Нет |
| Кодек | H.264/H.264+ |
| Кратность перекл. Каналов | Переключение кратно 4 каналам в IP канал |
| Разрешение записи | 8 камер 1080N (960x1080)/ 720P (1280x720) 15к/с, 8 IP камер 1080P 25 к/с |
| Битрейт (1 канала) | 11 Кбит/с-2707 Кбит/с |
| Режимы записи | Непрерывная / По расписанию / Вручную / По тревожным событиям |
| Кодек аудио канала | G.711a |
| Битрейт аудио канала | 64 Кбит/с |
| Режимы воспроизведения | Нормальный / По времени / По метке / По событиям / Воспроизведение изображений |
| Одновременное воспроизведение | 4 канала воспроизведения |
| Архивация | USB устройство / Сеть |
| Аналитика AHD / TVI / CVI / CVBS | Нет |
| Диагностика видео | Нет |
| Аналитика IPC | Пересечение линии, вторжение |
| Аналитика воспроизведения | Пересечение линии, вторжение, детекция движения |
| Облачное хранение | Нет |
| Битрейт общий Гибрид/IP | 40/60 Мбит/с |
| Облачное обновление | Есть |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ-45, 10/100 Мбит/с, адаптивный порт Ethernet |
| Сетевые протоколы | HTTPs,HTTP,TCP/IP,IPv4,UPnP,Onvif 2.6, RTSP, RTCP,UDP, SMTP, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, |

| | |
|-------------------------|---|
| Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://cloud.falconeye.su |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| SATA | 1 HDD |
| Количество и объём HDD | 1 SATA до 6 ТБ |
| USB интерфейс | 2 порта USB 2.0 |
| Тревожный вход/выход | Нет |
| RS-485 интерфейс | Нет |
| Блок питания | 12 Вольт 2 Ампера |
| Потребляемая мощность | Не более 24 Вт |
| Условия эксплуатации | -5°C~+55°C / влажность 10%-90% |
| Размеры | 255x218x42 мм |
| Системные требования | Microsoft Windows 8.1/ Windows 10, Microsoft Internet Explorer 10 и старше, iOS, Android |
| Интерфейс | Русский и английский |
| Программное обеспечение | FE VMS для Windows. FE DVR для iOS, Android |
| Комплект поставки | Сетевой видеореги­стратор Источник питания 220в/12в Мышь Упаковочная тара |
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |