#### Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствие дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие — изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

<u>Примечание.</u> Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции

#### Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

## Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

- -Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть насухо мягкой тканью.
- -Не содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным приборам.
- -Не ставить под прямые солнечные лучи. т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.
- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, что-бы не повредить опоры в процессе передвижения.
- Не допускается ставить на поверхность раскаленные предметы.
- -При чистке, во избежание повреждения поверхностей, нельзя использовать щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- -Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.
- -Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.
- -На изделия подвергнутые модификации не на предприятии изготовители, гарантия не распространяется.

<u>Помните!</u> Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основание утраты права на гарантийное обслуживание.

### Гарантийные обязательства

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

## Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371)

- -Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах.
- Мебель должна хранится в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха от 45гр. Пр. 70 пр.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется магазином, где приобретено изделие)

Дата выпуска		
Дата продажи		
OTK	(Ф.И.О.)	
Наименование изделия		
Подпись покупателя		
«»20 г.		

Срок эксплуатации изделия – 10 лет; срок гарантии – 18 мес.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.




Габаритные размеры (мм): 2200х402х519мм

Высота: 2200 Ширина: 402 Глубина: 519 Вес: 53 кг

Внимание! Конструкция изделия позволяет собрать левый или правый вариант открывания дверей.

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.




	Состав изделия	Кол-во
1	Боковина левая	1
2	Боковина правая	1
3	Крыша	1
4	Дно	1
5	Цоколь	2
6	Полка стяжная	2
7	Полка съемная	3
8	Боковина ящика левая	2
9	Боковина ящика правая	2
10	Задняя стенка ящика	2
11	Фасад МДФ	1
12	Фасад ящика МДФ	2
13	Задняя стенка ЛДВП	1
14	Дно ящика	2



# Порядок сборки:

- **1.** На детали №1,2 установить подпятники (3) с помощью саморезов 3x16(Д) и часть шариковых направляющих (H) при помощи саморезов 3,5x16 (E).
- 2. Детали №1,2,3,4-5, стянуть между собой при помощи конфирматов (А).
- 3. В собранную конструкцию установить полки стяжные №6 используя конфирматы (А).
- **4.** Проверив равенство диагоналей, Установить заднюю стенку №13 с помощью саморезов 3х16 (Д) на расстоянии 15-20 см.
- **5.** Установить фасад №11 на петли (И) при помощи саморезов 3,5х16 (Е). Для левого открывания фасад навешивать на дет.№1, для правого на дет.№2. Отрегулировать. Установить на фасад ручку (В), произведя досверловку по месту (в зависимости от стороны открывания фасадов на лево или на право).
- **6.** Собрать и установить ящики. Установить на детали №8,9 вторую часть шариковых направляющих(H), при помощи саморезов 3,5х16 (E). Стянуть детали №8,9,10 на конфирматы(A). Установить фасады №12 используя эксцентриковую стяжку (Л). Установить в паз дно №14 и зафиксировать саморезами 3х16 (Д). Установить ручки на фасады.
- **7.** Установить полкодержатели (К) и положить на них полки съемные №7. Установить заглушки (Г).

В комплекте пенала заложены стяжки межсекционные (M) для соединения одного модуля с другим, использовать по месту при необходимости.




## Схема установки направляющей



Перед установкой направляющие нужно разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, левой - опустить вниз. Затем соединить их, вставив друг в друга, произойдет щелчок.

	Перечень фурнитуры	Кол-во
Α	Конфирмат 7х50	30 шт.
Б	Ключ шестигранник	1 шт.
В	Ручка	3 шт.
Γ	Заглушка	16 шт.
Д	Саморез -шуруп 3х16	70 шт.
Ε	Саморез -шуруп 3,5х16	32 шт.
3	Подпятник	4 шт.
И	Петля 362А/90 наклад.	2 шт.
К	Полкодержатель	12 шт.
Л	Стяжка эксцентриковая	8 шт.
М	Стяжка межсекционная	2 шт.
Н	Направляющие 400	2
	шариковые	компл.

## Схема регулировки петли



Регулировка по высоте

Регулировка по ширине

Регулировка по глубине