



Ручные лебедки серии BP/P

Лебёдка — механизм, тяговое усилие которого передаётся посредством каната, цепи, троса или иного гибкого элемента от приводного барабана.

Ручная лебедка предназначена для изменения тяжения проводов воздушных линий электропередач, оптоволоконных линий связи, тросов, а также с целью подъема груза по вертикали в пределах длины троса лебедки.

Лебедки серии **P-1000/ P-2000/ P-3000** оснащены многопроволочным тросом закрепленным на блоке лебедки, использование лебедки допускается с блоком и без, наличие механизма-фиксатора, обеспечивает удержание лебедки в заданном положении при тяговых нагрузках, присутствует реверс, обеспечивающий изменение направления движения (смотка/размотка).

Лебедка типа **BP-1000** оснащена грузовым синтетическим стропом, благодаря этому, большая часть элементов конструкции выполнена из композитных - диэлектрических материалов, обеспечивая дополнительную защиту персонала, при производстве работ под напряжением.

Лебедка **P-3000** оснащена крюками с обеих сторон, крюк имеет подпружиненный ограничитель, во избежание соскальзывания крюка с закрепляемой поверхности. Дополнительный - третий крюк закреплен на тросе и фиксируется через блок на корпусе лебедки, облегчая процесс перестройки режима работы лебедки (с блоком/ без блока).



BP-1000 **TOP**

Модель	P-2000	P-3000	BP-1000
Нагрузка, кН	20	30	15
Материал троса/ стропа	сталь	сталь	нейлон
Длина троса/ стропа, мм			
с блоком	1500	1900	1900
без блока	3000*	3800	3800*
Масса, кг	4,0	5,5	4,5
Длина, мм	600	710	520
Ширина, мм	300	320	130
Высота, мм	310	320	90

*работа без блока допускается, при условии демонтажа болтового соединения блока и перестановка тали на основной крюк, быстросъемное соединение блока реализовано только в модели P-3000!



P-2000 **NEW**

142117, г.Подольск, ул.Станционная, д. 24

+7 800 222 26 68

www.armatech.group

