

Инструкция по эксплуатации Устройство грузоподъемное для бочек DM-500, DN-500



ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИХ ПРОДУКТОВ

В данном руководстве содержится важная информация по технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех лиц, ответственных за эксплуатацию, установку и техническое обслуживание оборудования.

1. Технические характеристики

Предназначен для подъема 210-литровых бочек лежащих на боку.

Полностью стальная конструкция.


Модель DM500 подходит для бочек с открытым верхом и узким ободом, а также для пластиковых бочек с типом колец «L» или «XL».

Полуавтоматическая модель DN500 подходит для бочек с открытым верхом и узким ободом. Для управления переведите рычаг захвата в положение открыть/закрыть (lock/open)

В случае если бочка зацеплена негоризонтально, поверните рычаг управления для того, чтобы освободить захваты и выберите правильное положение захвата между кольцами бочки. Захваты автоматически зафиксируются при поднятии, и разблокируются, когда бочка будет опущена на землю.

Модель	DM500	DN500
Грузоподъемность	500 кг.	500 кг.
Бочка	210 литров.	210 литров.
Вес нетто	3,2 кг.	7,6 кг.

Модель DM 500



N	Описание	Размер	Кол-во	Заметки
1	Левый захват		1	
2	Кольцо		1	
3	Шпилька		1	
4	Шплинт	Φ3.5мм	1	
5	Шайба	Φ20мм	1	
6	Гайка шестигранная	M8	1	
7	Правый захват		1	
8	Шайба плоская	Φ8мм	1	
9	Винт с шестигранной головкой	M8×25	1	

Просьба перед использованием внимательно осмотреть детали конструкции и цепь на наличие повреждений.

Гарантийный срок службы данного изделия составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или более 24 месяцев с момента продажи.

Захваты для горизонтального перемещения бочек произведены заводом.

Гарантийные обязательства и отметки о продаже

Гарантийный срок службы данного изделия составляет **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию, при условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации и не более 24 месяцев с момента продажи.

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

ПОКУПАТЕЛЬ _____

Адрес сервисного центра

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В

Время работы: пн - пт: 09.00 - 17.00

8 (800) 500-52-84

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо на территории таможенного союза для принятия претензий:

ООО ПКФ «ТельферКран»

Адрес импортера:

117393, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Профсоюзная ул., дом 76, этаж 4 ком. 405

Тел: +7 (499) 938-87-37

Производитель: **Логислифт Икуипмэнт Ко., Лтд**

Адрес производителя:

Юнит 904, No.29 Ист РЕНМИН Род, район Лянси, город Уси, Цзянсу, КНР

Тел: +86-510-8588-8816

Торговая марка Euro-lift

Адрес сервисного центра:

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В

Время работы: пн - пт: 09.00 - 17.00

Тел: 8 (800) 500-52-84

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Модель _____

Серийный номер _____

Дата приобретения _____

Штамп магазина и подпись продавца _____

Название, адрес и телефон магазина _____

С условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею:

Штамп сервисной службы:

Таблица гарантийных работ
(заполняется центром)

Номер Заказ-наряда	Дата поступления	Дата окончания ремонта	Название и штамп Сервисного центра	Описание дефекта и ремонтных работ

EURO**LIFT**
.RU