

Инструкция по установке

Смеситель для широкой раковины на три отверстия PC



Необходимые инструменты



Разводной гаечный ключ



Переставные клещи




Лента ФУМ


Чтобы с легкостью установить смеситель, вам нужно:

- Полностью прочитать инструкцию по установке перед тем, как начать ее.
- Ознакомиться со всей предупреждающей информацией, советами по уходу и обслуживанию.


Инструкция по установке




Опустите смеситель в отверстие для монтажа




Наденьте "С"-образную шайбу на трубу подводки.



Аккуратно затяните гайку на излив, чтобы закрепить смеситель.




Намотайте ленту ФУМ на нижнюю часть подводки, прикрутите тройник.




Вставьте снизу вентиль и закрепите его, закрутив сверху втулку.




Наденьте уплотнительное кольцо на вентиль. Затем наденьте на него собранную ручку. Закрепите ручку, закрутив ее основание по часовой стрелке.



Установите шланги подводки воды.




Присоедините имеющиеся водопроводные трубы.



Откройте стопорные клапаны и проверьте соединения на протечки.

Инструкция по установке



Снимите аэратор при помощи ключа и промойте излив от загрязнений. Установите аэратор обратно и сохраните ключ для дальнейшего использования.

Инструкция по уходу

- Для чистки и полировки изделия используйте только мягкую влажную губку или ткань.
- Протирайте начисто и ополаскивайте чистой водой детали изделия и близлежащие места сразу после установки и использования моющих средств.
- Если вы используете чистящее вещество на изделии или рядом с ним, сначала проверьте на незаметном участке, не повредит ли оно металлическое покрытие изделия.
- Не оставляйте чистящие средства на поверхности изделия.


Устранение неисправностей

Если вы следовали инструкции, но смеситель все равно не работает надлежащим образом, сделайте следующее:

Проблема	Причина	Действие
Протечки под накладкой ручки	Картридж плохо закреплен, или повреждено уплотнительное кольцо	Снимите картридж, промойте уплотнительное кольцо и переустановите картридж
Аэратор протекает, или поток воды непостоянный	Аэратор загрязнен или неправильно закручен	Снимите аэратор ключом и промойте. Установите его на место и сохраните ключ аэратора
Из излива течет только горячая или холодная вода	Запорный клапан горячей или холодной воды закрыт	Откройте запорные клапаны горячей и холодной воды
Ручка смесителя неподвижна	Картридж загрязнен или установлен неправильно	Снимите, промойте и переустановите картридж

Сменные детали

No.	Описание
1	Накладка и ручка для горячей воды в сборе
2	Картридж смесителя (для горячей воды)
3	Вентиль горячей воды в сборе
4	Прокладка и гайка для вентиля
5	Сантехнические крепежи для излива
6	2 шланга подводки воды и тройник
7	Вентиль холодной воды в сборе
8	Аэратор и ключ для аэратора
9	Картридж смесителя (для холодной воды)
10	Накладка и ручка для холодной воды в сборе



Монтажные размеры

