


Инструкция по эксплуатации

Общие сведения

Гидроаккумулирующие мембранные баки (гидроаккумуляторы) Аквабрайт с проходной мембраной вертикального расположения, предназначены для систем холодного и горячего водоснабжения. Гидроаккумуляторы, служат для поддержания оптимального давления в системах водоснабжения и компенсации гидродинамических ударов от включения насоса.

Характеристики	ГМ-ПР-50В	ГМ-ПР-80В	ГМ-ПР-100В
Внешний вид			
Емкость (л)	50	80	100
Тип / Ø подключения (мм)	вертикальный / 33 / 21		
Ø горловины мембранны (мм)	90		
Макс./рабочее давление (атм)	10 / 4		
Давление воздуха в баке (атм)	1,5		
Температурный режим (°С)	от +2 до + 90		
Габариты В*Ш*Г (мм)	680*350*350	750*450*450	830*450*450
Диаметр (мм)	350	450	450
Вес (кг)	6,7	10	11



1. Воздушный клапан
2. Корпус (стальной)
3. Мембрана EPDM
4. Нижний фланец резьба - 33 мм / G 1 дюйм
5. Верхнее подключение резьба - 21мм / G 1/2 дюйма
6. Опора бака

Комплектация

1. Гидроаккумулятор в сборе 1 шт.
2. Инструкция..... 1 шт.
3. Упаковочная коробка 1 шт.

Гарантия

- Гарантия на отдельные части гидроаккумулирующего бака АКВАБРАЙТ предоставляется раздельно на следующие сроки:
 - 24 месяца на металлические части,
 - 12 месяцев на мембранны.
- Производитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба в результате производственного брака.
- При наступлении гарантийного случая возмещается только стоимость бракованных частей и компонентов, ремонта и установки.
- Условием для выполнения гарантийных обязательств является предоставление оформленного гарантийного талона.
- Установка, подключение и ввод в эксплуатацию гидроаккумулятора должен выполнять специалист, имеющий необходимую квалификацию.
- После проведения гарантийного ремонта, гарантийный срок продлевается на время нахождения гидроаккумулятора в ремонте.
- При утере гарантийного талона гарантийные обязательства прерываются.

Гарантия не распространяется на гидроаккумуляторы:

- получившие неисправности возникшие по причине не проведения технического обслуживания;
- получившие повреждение от огня, в результате аварии, стихийных бедствий или событий приравниваемых к ним;
- получившие повреждения из-за превышения допустимого давления, замерзания воды, коррозии, посторонними частицами или в результате электрохимической реакции;
- модифицированные или переделанные самостоятельно;
- с механическими повреждениями;
- с повреждениями по причинам, возникшим от небрежного обращения или неправильной установки.

Срок хранения до начала эксплуатации - 3 года.

Срок службы - 3 года.

Список авторизованных сервисных центров

вы можете посмотреть на нашем сайте

www.terrawater.ru

Уполномоченная организация для принятия претензий от потребителей

на территории Российской Федерации ООО "ТЕРРА ВАТЕР ГРУПП"

115230, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, дом 12.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПОКУПАТЕЛЯ

Гарантийный талон № _____

Изделие: Гидроаккумулятор

Модель: _____

Серийный номер: _____

Срок гарантии: 24 месяца (ограниченная)

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

М.П.

Подпись продавца: _____

С Инструкцией по эксплуатации,
и правилами установки ознакомлен.
К внешнему виду и комплектации
претензий не имею.

**Подтверждаю гарантийные условия,
описанные в данной инструкции.**

Фамилия
покупателя

Подпись
покупателя



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРОДАВЦА

Гарантийный талон № _____

Изделие: Гидроаккумулятор

Модель: _____

Серийный номер: _____

Срок гарантии: 24 месяца (ограниченная)

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

М.П.

Подпись продавца: _____

С Инструкцией по эксплуатации,
и правилами установки ознакомлен.
К внешнему виду и комплектации
претензий не имею.

**Подтверждаю гарантийные условия,
описанные в данной инструкции.**

Фамилия
покупателя

Подпись
покупателя



