

Инструкция по эксплуатации Транспортно-роликовые платформы SK



ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИХ ПРОДУКТОВ



В данном руководстве содержится важная информация по технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех лиц, ответственных за эксплуатацию, установку и техническое обслуживание транспортно-роликовых платформ.

1. Назначение

Такелажные платформы предназначены для перемещения крупногабаритных или тяжелых грузов, для перемещения оборудования при его монтаже или демонтаже.

Транспортно-роликовые комплекты SK-20, SK-30, SK-60, г/п по 20,30, и 60 тонн соответственно.

Данные платформы разборные, дополнены такелажным ломом и захватом для безопасной установки и извлечения платформ из-под груза. Комплектующие платформы хранятся в отдельном ящике, который оборудован ручками и колесными опорами. Платформы серии SK удобны в хранении и позволяют в кратчайшие сроки произвести перемещение груза или оборудования. Дополнительным средством для установки груза или оборудования на платформу, могут служить низкоподхватные гидравлические домкраты.

Платформы комплектов SK состоят из гусеничных роликов. Поворотные платформы комплектов SK позволяют менять направление движения в разные стороны. Каждый комплект оснащается соединительными штангами, а также тяговыми рычагами платформ, которые выполняют функцию такелажных ломов.


Комплекты серии SK хранятся и транспортируются в металлическом кейсе на колесах.

2. Технические характеристики

| Наименование/Модель | SK-20 | SK-30 | SK-60 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Грузоподъемностью, т | 20 | 30 | 60 |
| Материал ролика | металл | металл | металл |
| Диаметр ролика, мм | 18 | 24 | 30 |
| Длина/Ширина/Высота, мм. | 120/120/108 | 120/120/117 | 130/130/140 |
| Вес, кг | 50 | 58 | 92 |


3. Взрыв-схема и список деталей

Модель SK20



| №. | Описание | Кол-во |
|----|----------------------|--------|
| 1 | Рама | 2 |
| 2 | Стальной угол | 2 |
| 3 | Штырь | 2 |
| 4 | Роликовый кронштейн | 4 |
| 5 | Болт | 2 |
| 6 | Поворотная платформа | 2 |
| 7 | Гайка | 2 |
| 8 | Диск | 2 |
| 9 | Ось | 2 |

Модель SK30



| №. | Описание | Кол-во |
|----|----------------------|--------|
| 1 | Рама | 2 |
| 2 | Стальной угол | 2 |
| 3 | Штырь | 2 |
| 4 | Роликовый кронштейн | 4 |
| 5 | Болт | 2 |
| 6 | Поворотная платформа | 2 |
| 7 | Гайка | 2 |
| 8 | Диск | 2 |
| 9 | Ось | 2 |

Гарантийные обязательства и отметки о продаже

Гарантийный срок службы данного изделия составляет **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию, при условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации и не более 24 месяцев с момента продажи.

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

ПОКУПАТЕЛЬ _____

Адрес сервисного центра

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В

Время работы: пн-пт: 09.00 - 17.00

Тел: 8 (800) 500-52-84

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо на территории таможенного союза для принятия претензий:

ООО ПКФ «ТельферКран»

Адрес импортера: 117393, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Профсоюзная ул, дом 76, этаж 4 ком. 405

Тел: +7 (499) 938-87-37

Производитель: **Логислифт Екуипмент Ко., Лтд**

Адрес производителя: Юнит 904, No.29 Ист РЕНМИН Роад, район Лянси, город Уси, Цзянсу, КНР

Тел: +86-510-8588-8816

Торговая марка Euro-lift

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты продажи

Адрес сервисного центра

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В

Время работы: пн-пт: 09.00 - 17.00

Тел: 8 (800) 500-52-84

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Модель _____

Серийный номер _____

Дата приобретения _____

Штамп магазина и подпись продавца _____

Название, адрес и телефон магазина _____

С условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею:

Штамп сервисной службы:

Таблица гарантийных работ
(заполняется центром)

| Номер Заказ-наряда | Дата поступления | Дата окончания ремонта | Название и штамп Сервисного центра | Описание дефекта и ремонтных работ |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |

EURO  **LIFT**
.RU