ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН



ОПИСАНИЕ

Придает интенсивный блеск и восстанавливает первоначальный цвет шин, резиновых уплотнителей и деталей из пластика. Устраняет мелкие дефекты поверхностей. Не обладает выраженным запахом и легко наносится. Использование средства возможно даже при низких температурах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Чернение шин и бамперов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Готов к применению.

- 1. Нанести на обрабатываемую поверхность с помощью распылителя.
- 2. Равномерно распределить с помощью тканевой салфетки или губки по поверхности. При попадании на колесные диски протереть их мягкой тканью.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: однородная мутная жидкость, допускается помутнение и выпадение осадка Цвет: от бесцветного до светло-желтого Запах: специфический

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть водой. Избегать попадания внутрь организма. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



АРТИКУЛ	ОБЪЕМ	СТАНДАРТНАЯ ТАРА	УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА	МАССА С УПАКОВКОЙ	РАЗМЕРЫ (Д x Ш x B)
4006	500 мл	ПЭТ бутылка с распылителем	12 шт.	6,3 – 6,7 кг	204 х 272 х 245 мм

^{*}Внешний вид и комплектация товаров могут отличаться от представленных изображений