



Свежий и здоровый воздух в помещении
Настенные приточные
клапаны **FRESH**



Клапаны шведского производства





Свежий воздух в вашем доме

Чтобы вы, ваша семья и ваш дом оставались здоровыми, вам нужен свежий воздух. Вы можете легко улучшить циркуляцию воздуха в своем доме установив настенные приточные клапаны. Клапаны Fresh разработаны, спроектированы и произведены в Швеции. Почувствуйте себя счастливым в здоровой обстановке дома.



СВЕЖИЙ И ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ

Настенные клапаны Fresh обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха в доме и подачу необходимого количества очищенного воздуха без холода и сквозняков.

Свежий воздух подается в комнаты, в которых вы проводите больше всего времени, например, в спальни, гостиные и домашние кабинеты.

Мы рекомендуем устанавливать один настенный клапан на 20 м². В некоторых случаях целесообразно увеличить количество клапанов, например, если в одной комнате спят несколько человек или если общая жилая площадь превышает норму.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Клапан располагается высоко на стене, примерно на высоте 220 см от пола, а верхний край вентиляционного отверстия находится на расстоянии не менее 10 см от потолка. Расположение вентиляционного отверстия также зависит от наличия источника тепла в помещении.

Напольное отопление - в помещениях с полом с подогревом клапан должен располагаться на расстоянии не менее одного метра от окна, чтобы избежать холодных сквозняков из-за проникновения холода через окно.

Радиаторы - если возможно, клапан должен располагаться прямо над радиатором. Поднимающееся тепло от радиатора используется в так называемом конвективном потоке.

ФИЛЬТРЫ И УХОД

Fresh предлагает широкий выбор фильтров для вентиляции, отвечающих самым разным требованиям. Для поддержания хорошего качества воздуха в помещении регулярно проводите обслуживание и замену фильтров. Чтобы обеспечить хорошее качество воздуха и постоянный поток, фильтр следует чистить или заменять один или два раза в год.

Совет!

Если у вас дома есть настенный клапан старой модели, вы можете легко заменить его внутренние компоненты на более современные. Это означает, что вы получите более совершенные технологии, дизайн и функции без необходимости делать новые отверстия.



Что означают эти символы?

Мы используем символы для описания различных свойств клапанов.



ОБЛОЖКА

Сдержанный вневременной дизайн на лицевой панели которую можно покрасить или оклеить обоями.



ВЫСОКИЙ КОМФОРТ

Хорошая циркуляция воздуха в помещении предотвращает появление холодного сквозняка и конденсата.



ТЕЛЕСКОПООБРАЗНЫЙ

Обеспечивает гибкую установку вентиляционного отверстия, подходит для стен толщиной 185 - 340 мм.



ЗАЩИТА ОТ ШТОРМА

Независимо от непогоды и ветра, штормовая защита обеспечивает распределение нужного количества воздуха и хороший комфорт в помещении.



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

По сравнению с традиционным вентиляционным отверстием, штормовой экран предотвращает потерю энергии, когда дом подвергается воздействию сильного ветра.




ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА

Вентиляция оснащена шумопоглощающей трубкой. Отличный выбор, если вас беспокоит шум с улицы.



ЭКОЛОГИЧНЫЙ

Материал с низким воздействием на окружающую среду.






Fresh TL DE

Серия Fresh TL DE - это стильные настенные приточные клапаны с очень сдержанным дизайном, в которых воплотились технологии, дизайн и функциональность. Переднюю панель клапана можно оклеить обоями или покрасить.





КОМФОРТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА

Схема распределения воздуха была тщательно продумана - TL DE подает воздух как вверх, так и в стороны. Это означает, что он очень эффективно смешивается с воздухом в помещении и достигает комфортной температуры всего в нескольких дециметрах от клапана. Хорошее распределение воздуха предотвращает холодные сквозняки. Поток регулируется с помощью передней части, которая оснащена механизмом для изменения угла открытия.

СДЕРЖАННЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН


TL DE имеет неброскую переднюю панель, которую можно покрасить или оклеить обоями. Благодаря этому клапану легко вписывается в интерьер, независимо от цвета или оформления стен.

ШТОРМОВАЯ ЗАЩИТА ЭКОНОМИТ ЭНЕРГИЮ

Клапаны серии TL DE оснащены противостормовым щитком. Независимо от непогоды и ветра щиток блокирует слишком сильные воздушные потоки, что способствует снижению затрат на отопление по сравнению с традиционными вентиляционными системами. Штормовой щиток обеспечивает хороший комфорт в помещении и снижает риск возникновения сквозняков.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОНДЕНСАТА

Внутренняя часть клапанов серии TL DE оснащена эффективной защитой от конденсата. Это защищает от скопления влаги и возможного образования льда на внутренней части клапана.



Какой клапан подходит именно вам?

TL 100DE

Клапан в полной комплектации

Клапан в комплекте с внутрстенной трубой и внешней решеткой. Внутрстенная труба состоит из двух длинных адаптеров с телескопической функцией. Один адаптер с прокладкой для надежного крепления. Второй адаптер можно удлинить с помощью дополнительных труб. Передняя панель может быть оклеена обоями или окрашена.



TL DE

Внутренний блок

Внутренний блок для замены существующих вентиляционных клапанов или соединительных элементов. Подходит для труб с внутренними диаметрами Ø98 или Ø100 мм с установленной уплотнительной прокладкой. С лицевой панелью, которую можно оклеить обоями или покрасить.






Fresh TL C

Серия TL C состоит из настенных приточных клапанов со сдержанным и стильным дизайном, обеспечивающим комфортное распределение воздуха в вашем доме. Клапан имеет эффективную защиту от конденсата и регулируемый воздухозаборник.





КОМФОРТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА

Схема распределения воздуха была тщательно продумана - TL C подает воздух как вверх, так и в стороны. Это означает, что он очень эффективно смешивается с воздухом в помещении и достигает комфортной температуры всего в нескольких дециметрах от клапана. Хорошее распределение воздуха предотвращает холодные сквозняки. Воздушный поток легко регулируется с помощью ступенчатой воздушной заслонки, скрытой под передней панелью.

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

TL C имеет стильный дизайн, который подходит для большинства домов. Скругленные края вентиляционного отверстия создают уютное впечатление, приятно вписываясь в интерьер.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОНДЕНСАТА

Внутренняя часть клапанов серии TL C оснащена эффективной защитой от конденсата. Это защищает от скопления влаги и возможного образования льда на внутренней части клапана.



Какой клапан подходит именно вам?

TL 100C

Клапан в полной комплектации



Клапан в комплекте с внутривенной трубой, стандартным фильтром и внешней решеткой. Внутривенная труба состоит из двух длинных адаптеров с телескопической функцией. Один адаптер с прокладкой для надежного крепления. Второй адаптер можно удлинить с помощью дополнительных труб.



Внутренний блок


Внутренний блок для замены существующих вентиляционных клапанов или соединительных элементов. Подходит для труб с внутренними диаметрами Ø86 или Ø1008мм с установленной уплотнительной прокладкой.




Берегите себя и воздух, которым вы дышите!

Серия TL DE

TL 100DE - Полная комплектация



TL DE - Внутренний блок




Модель	Описание	Артикул	EAN номер	Производительность	Настенное отверстие	Максимальная толщина стены
TL 100DE	Клапан в сборе с трубой	629702	7318116297027	7,5 л/с при 10 Па	Ø108 мм	340 мм*
TL 100DE	Клапан в сборе с трубой, черный	629704	7318116297041	7,5 л/с при 10 Па	Ø108 мм	340 мм*
TL DE внутренний блок	Сменный клапан	629066	7318116290660	7,5 л/с при 10 Па	-	-
TL DE внутренний блок	Сменный клапан, черный	629082	7318116290820	7,5 л/с при 10 Па	-	-


* для более толстых стен используйте дополнительные трубы.

Серия TL C

TL 100C - Полная комплектация



TL C - Внутренний блок



Модель	Описание	Артикул	EAN номер	Производительность	Настенное отверстие	Максимальная толщина стены
TL 100C	Клапан в сборе с трубой	629825	7318116298253	8,8 л/с при 10 Па	Ø108 mm	340 мм*
TL C Внутренний блок	Сменный клапан	249837	7318112498374	8,9 л/с Ø98 адаптер 8,5 л/с Ø81 адаптер при 10 Па	-	-

* для более толстых стен используйте дополнительные трубы.