Источники бесперебойного питания РТ-Серия без встроенных батарей с батарейными модулями РТВ

Время автономной работы ИБП (Run time).

Таблица времени автономии ИБП серий РТ 1 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Возможное стандартное исполнение	Артикулы	Нагрузка ИБП в %										
		Кол-во АКБ	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах										
РТ - 1 без АКБ + РТВ	РТ0010.003.005 РТВ0010.006.005	6	400,00	150,00	90,00	60,00	43,50	33,00	27,50	23,50	21,00	18,50
РТ - 1 без АКБ + 2 РТВ	РТ0010.003.005 РТВ0010.006.005	12	745,00	400,00	200,00	150,00	110,00	90,00	73,50	60,00	47,50	43,50
РТ - 1 без АКБ + 3 РТВ	РТ0010.003.005 РТВ0010.006.005	18	1200,00	560,00	380,00	240,00	180,00	150,00	120,00	103,00	90,00	80,00
РТ - 1 без АКБ + 4 РТВ	РТ0010.003.005 РТВ0010.006.005	24	1200,00	745,00	460,00	400,00	265,00	200,00	170,00	150,00	120,00	110,00
РТ - 1 без АКБ + 5 РТВ	РТ0010.003.005 РТВ0010.006.005	30	1200,00	1000,00	645,00	450,00	400,00	280,00	230,00	180,00	155,00	150,00

Таблица времени автономии ИБП серий РТ 2 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Возможное стандартное исполнение	Артикулы	Нагрузка ИБП в %										
		Кол-во АКБ	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах										
РТ - 2 без АКБ + РТВ	РТ0020.006.005 РТВ0020.006.005	6	185,00	60,00	35,00	25,00	18,00	15,00	13,00	11,00	9,00	7,00
РТ - 2 без АКБ + 2 РТВ	РТ0020.006.005 РТВ0020.006.005	12	400,00	185,00	90,00	60,00	45,00	35,00	28,00	25,00	22,00	18,00
РТ - 2 без АКБ + 3 РТВ	РТ0020.006.005 РТВ0020.006.005	18	575,00	245,00	145,00	105,00	80,00	60,00	47,00	41,00	35,00	30,00
РТ - 2 без АКБ + 4 РТВ	РТ0020.006.005 РТВ0020.006.005	24	745,00	400,00	205,00	140,00	113,00	94,00	75,00	60,00	50,00	44,00
РТ - 2 без АКБ + 5 РТВ	РТ0020.006.005 РТВ0020.006.005	30	950,00	470,00	310,00	185,00	145,00	120,00	100,00	85,00	73,00	60,00

Таблица времени автономии ИБП серий РТ 3 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Возможное стандартное исполнение	Артикулы	Нагрузка ИБП в %										
		Кол-во АКБ	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах										
РТ - 3 без АКБ + РТВ	РТ0030.008.005 РТВ0030.008.005	8	125,00	47,00	30,00	22,00	17,00	13,00	11,00	9,00	7,50	6,00
РТ - 3 без АКБ + 2 РТВ	РТ0030.008.005 РТВ0030.008.005	16	335,00	125,00	80,00	47,00	37,00	30,00	25,00	22,00	18,00	16,00
РТ - 3 без АКБ + 3 РТВ	РТ0030.008.005 РТВ0030.008.005	24	510,00	205,00	125,00	94,00	65,00	47,00	41,00	33,00	30,00	27,00
РТ - 3 без АКБ + 4 РТВ	РТ0030.008.005 РТВ0030.008.005	32	715,00	335,00	180,00	125,00	100,00	80,00	60,00	47,00	43,00	37,00
РТ - 3 без АКБ + 5 РТВ	РТ0030.008.005 РТВ0030.008.005	40	825,00	420,00	240,00	165,00	125,00	103,00	85,00	72,00	57,00	47,00

Таблица времени автономии ИБП серий РТ 6 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Возможное стандартное исполнение	Артикулы	Нагрузка ИБП в %										
		Кол-во АКБ	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах										
РТ - 6 без АКБ + РТВ	РТ0060.016.005 РТВ0100.016.005	16	115,00	47,00	27,00	20,00	15,00	12,00	10,00	8,00	7,00	6,00
РТ - 6 без АКБ + 2 РТВ	РТ0060.016.005 РТВ0100.016.005	32	310,00	115,00	73,50	47,00	35,00	27,00	23,00	20,00	17,00	15,00
РТ - 6 без АКБ + 3 РТВ	РТ0060.016.005 РТВ0100.016.005	48	470,00	195,00	115,00	85,00	60,00	47,00	38,00	33,00	27,00	25,00
РТ - 6 без АКБ + 4 РТВ	РТ0060.016.005 РТВ0100.016.005	64	645,00	310,00	170,00	120,00	93,00	73,00	55,00	47,00	40,00	35,00
РТ - 6 без АКБ + 5 РТВ	РТ0060.016.005 РТВ0100.016.005	80	470,00	195,00	115,00	85,00	60,00	47,00	38,00	33,00	27,00	25,00

Таблица времени автономии ИБП серий РТ 10 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Возможное стандартное исполнение	Артикулы	Нагрузка ИБП в %										
		Кол-во АКБ	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах										
РТ - 10 без АКБ + РТВ	РТ0100.016.005 РТВ0100.016.005	16	60,00	25,00	16,00	11,00	8,00	7,00	5,00	4,00	3,00	1,00
РТ - 10 без АКБ + 2 РТВ	РТ0100.016.005 РТВ0100.016.005	32	145,00	60,00	35,00	25,00	18,00	15,00	13,00	11,00	9,00	7,00
РТ - 10 без АКБ + 3 РТВ	РТ0100.016.005 РТВ0100.016.005	48	250,00	105,00	60,00	41,00	30,00	25,00	21,00	17,00	16,00	14,00
РТ - 10 без АКБ + 4 РТВ	РТ0100.016.005 РТВ0100.016.005	64	400,00	250,00	90,00	60,00	44,00	35,00	28,00	25,00	22,00	18,00
РТ - 10 без АКБ + 5 РТВ	РТ0100.016.005 РТВ0100.016.005	80	250,00	105,00	60,00	41,00	30,00	25,00	21,00	17,00	16,00	14,00

Источники бесперебойного питания РТ-Серия со встроенными батареями и с батарейными модулями РТВ

Время автономной работы ИБП (Run time).

Таблица времени автономии ИБП серий РТ 1 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Возможное стандартное исполнение	Артикулы	Нагрузка ИБП в %										
		Кол-во АКБ	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах										
РТ - 1 с АКБ	РТ0010.003.005	3	150,00	57,50	33,00	23,50	18,50	15,00	12,50	11,00	9,00	8,00
РТ - 1 с АКБ + РТВ	РТ0010.003.005 РТВ0010.006.005	9	575,00	240,00	150,00	103,00	80,00	60,00	47,00	38,00	33,00	30,00
РТ - 1 с АКБ + 2 РТВ	РТ0010.003.005 РТВ0010.006.005	15	1000,00	450,00	280,00	180,00	150,00	115,00	100,00	83,00	70,00	57,00
РТ - 1 с АКБ + 3 РТВ	РТ0010.003.005 РТВ0010.006.005	21	1200,00	675,00	430,00	310,00	215,00	175,00	150,00	120,00	105,00	97,00

Таблица времени автономии ИБП серий РТ 2 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Возможное стандартное исполнение	Артикулы	Нагрузка ИБП в %										
		Кол-во АКБ	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах										
РТ - 2 с АКБ	РТ0020.006.005	6	185,00	60,00	35,00	25,00	18,00	15,00	13,00	11,00	9,00	7,00
РТ - 2 с АКБ + РТВ	РТ0020.006.005 РТВ0020.006.005	12	400,00	185,00	90,00	60,00	45,00	35,00	28,00	25,00	22,00	18,00
РТ - 2 с АКБ + 2 РТВ	РТ0020.006.005 РТВ0020.006.005	18	575,00	245,00	145,00	105,00	80,00	60,00	47,00	41,00	35,00	30,00
РТ - 2 с АКБ + 3 РТВ	РТ0020.006.005 РТВ0020.006.005	24	745,00	400,00	205,00	140,00	113,00	94,00	75,00	60,00	50,00	44,00

Таблица времени автономии ИБП серий РТ 3 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Возможное стандартное исполнение	Артикулы	Нагрузка ИБП в %										
		Кол-во АКБ	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах										
РТ - 3 с АКБ	РТ0030.008.005	8	125,00	47,00	30,00	22,00	17,00	13,00	11,00	9,00	7,50	6,00
РТ - 3 с АКБ + РТВ	РТ0030.008.005 РТВ0030.008.005	16	335,00	125,00	80,00	47,00	37,00	30,00	25,00	22,00	18,00	16,00
РТ - 3 с АКБ + 2 РТВ	РТ0030.008.005 РТВ0030.008.005	24	510,00	205,00	125,00	94,00	65,00	47,00	41,00	33,00	30,00	27,00
РТ - 3 с АКБ + 3 РТВ	РТ0030.008.005 РТВ0030.008.005	32	715,00	335,00	180,00	125,00	100,00	80,00	60,00	47,00	43,00	37,00

Таблица времени автономии ИБП серий РТ 6 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)											
Возможное стандартное исполнение	Артикулы	Нагрузка ИБП в %									
		Кол-во АКБ	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах										
РТ - 6 с АКБ	РТ0060.016.005	16	115,00	47,00	27,00	20,00	15,00	12,00	10,00	8,00	7,00	6,00
РТ - 6 с АКБ + РТВ	РТ0060.016.005 РТВ0100.016.005	32	310,00	115,00	73,50	47,00	35,00	27,00	23,00	20,00	17,00	15,00
РТ - 6 с АКБ + 2 РТВ	РТ0060.016.005 РТВ0100.016.005	48	470,00	195,00	115,00	85,00	60,00	47,00	38,00	33,00	27,00	25,00
РТ - 6 с АКБ + 3 РТВ	РТ0060.016.005 РТВ0100.016.005	64	645,00	310,00	170,00	120,00	93,00	73,00	55,00	47,00	40,00	35,00

Таблица времени автономии ИБП серий РТ 10 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)											
Возможное стандартное исполнение	Артикулы	Нагрузка ИБП в %									
		Кол-во АКБ	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах										
РТ - 10 с АКБ	РТ0100.016.005	16	60,00	25,00	16,00	11,00	8,00	7,00	5,00	4,00	3,00	1,00
РТ - 10 с АКБ + РТВ	РТ0100.016.005 РТВ0100.016.005	32	145,00	60,00	35,00	25,00	18,00	15,00	13,00	11,00	9,00	7,00
РТ - 10 с АКБ + 2 РТВ	РТ0100.016.005 РТВ0100.016.005	48	250,00	105,00	60,00	41,00	30,00	25,00	21,00	17,00	16,00	14,00
РТ - 10 с АКБ + 3 РТВ	РТ0100.016.005 РТВ0100.016.005	64	400,00	250,00	90,00	60,00	44,00	35,00	28,00	25,00	22,00	18,00