

## Громкоговоритель потолочный встраиваемый TSo-PW6n



## 1. Основные сведения об изделии.

Громкоговоритель потолочный встраиваемый TSo-PW6n предназначен для работы в составе системы речевого оповещения о пожаре и музыкальной трансляции. Основное назначение громкоговорителя потолочного встраиваемого – трансляция речевой и музыкальной информации, а так же спецсигналов.

## 2. Основные технические характеристики.

Рабочее напряжение	70B, 100B
Диапазон воспроизводимых частот	90 – 16 000 Гц
Чувствительность, 1Вт/м	91дБ
Мощность	
Габариты	Ø180×70 мм



Материал	пластик/металл
Цвет	
Исполнение	внутреннее
Класс защиты	
Рабочая температура	5°C+50°C
Bec.	

## 3. Подключение.

Подключение, с возможностью выбора выходной мощности, производится при помощи 2-х контактов, где:

- Чёрный: «Общий»

- Красный: 6 Вт (W)

Внимание! Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.

Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.