

Громкоговоритель настенный двухполосный TSo-SW10a



1. Основные сведения об изделии.

Громкоговоритель настенный двухполосный TSo-SW10a предназначен для работы в составе системы речевого оповещения о пожаре и музыкальной трансляции. Основное назначение громкоговорителя настенного двухполосного – трансляция речевой и музыкальной информации, а так же спецсигналов.

2. Основные технические характеристики.

Рабочее напряжение	100B
Диапазон воспроизводимых частот	90 – 16 000 Гц
Чувствительность, 1Вт/м	91дБ
Мощность	10Вт/5 Вт
Габариты	275×200×105 mm
Материал	пластик
Цвет	
Исполнение	внутреннее
Класс защиты	





Рабочая температура	5°C	.+50°C
Bec		1,3 кі

3. Подключение.

Подключение, с возможностью выбора выходной мощности, производится при помощи 3-х проводов, где:

Чёрный: «Общий»Красный: 10 Вт (W)Белый: 5 Вт (W)

Внимание! Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.

Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа — это может привести к выходу устройства из строя.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.