Технический паспорт

Профильная рейка CL2510, ширина шлица 11 мм, без перфорации Арт.-№ 1107038





Облегченная С-образная профильная рейка, подходит для крепления в сочетании с рядными скобами или зажимными скобами с N-образной лапкой. Также используется в распределительных шкафах.



 Сталь
 Ст

 BK
 бе

Сталь без обработки

	Указание	Профильная шина со шлицем шириной 11-12 мм
Исходные данные		
	Артикульный №	1107038
	Тип	CL2510UP2000BK
	Обозначение 1	Профильная рейка
	Обозначение 2	неперфорир, ширина шлица 11мм
	Размер	2000x25x10
	материал	Сталь
	Сокращенное наименование материала	Сталь
	Поверхность	без обработки
	Сокращение поверхности	BK
	Минимальная единица продажи	2,00 м
	Bec	36,00 кг/100 м

Технический паспорт

Профильная рейка CL2510, ширина шлица 11 мм, без перфорации Арт.-№ 1107038



Технические характеристики Длина 2.000,00 мм Ширина 25,00 мм Высота 10,00 мм Размер L 2.000,00 мм Отделяемый Размер Ш×В 25 х 10 мм Конструкция Одинарный профиль Вид перфорации Без 50,00 м Связка Предназначено для поддержания функций Прочность материала 1,00 мм С перфорацией С зубцами Форма профиля С-образный профиль Ширина шлица 11,00 мм Статическая величина А $0,52 \text{ cm}^2$ Статическая величина Іу 0,08 см Статическая величина Іz 0,44 см

 $0,13 \text{ cm}^3$

 $0,35 \text{ cm}^3$

Статическая величина Wy Статическая величина Wz